HAVAU-LÖWENMARKE

VILLHARD & Co.

HACKEN UND STAHLWARENFABRIK









Kirch-Brombach Hessen

Station Zell-Kirch-Brombach





Liefer- und Zahlungsbedingungen L. 2.

- 1. Preise: Die Listenpreise verstehen sich, sofern nichts anderes bemerkt ist, für 1 Stück in Reichsmark.
- 2. Vereinbarungen mündlicher oder telefonischer Art sind für uns erst nach schriftlicher Bestätigung bindend.
- 3. Lieferung: Die Liefermöglichkeit müssen wir uns vorbehalten. Bei Vereinbarungen von Lieferfristen kann ein Schadenersatzanspruch bei deren Ueberschreitung nicht erhoben werden, doch bleiben die Käufer zu Nachempfang verpflichtet.
 Krieg, Mobilmachung, höhere Gewalt, Betriebsstörungen jeder Art auf unserm Lieferwerk, insbesondere Arbeiterausstände, Arbeitseinstellungen und Arbeiteraussperrungen, militärische Einberufungen, Mangel an Rohstoffen und alle hier nicht aufgeführten Mißstände,
 die uns an der rechtzeitigen und sachgemäßen Ausführung und Lieferung behindern, berechtigen uns, die Lieferungsverpflichtungen
 nach unserem Ermessen ganz oder teilweise aufzuheben oder die Lieferungsfristen hinauszuschieben.

Dies gilt auch für Betriebsstörungen jeder Art auf unserem Lieferwerk, die in den durch einen Krieg geschaffenen Verhältnissen ihren Grund haben, und zwar sowohl während des Krieges, als auch nach dessen Beendigung.

Die Lieferungen gehen ab Werk auf Gefahr des Käufers, auch wenn Franko-Preise oder dergleichen vereinbart sind. Transportversicherungen werden nur auf Verlangen und für Rechnung des Auftraggebers vorgenommen.

- 4. Frachtvergütung: Bei Bahnsendungen von wenigstens 50 Kilo an vergüten wir in der Rechnung die gewöhnliche Stückgutfracht bis zur Station des Auftraggebers. Porto- und Überweisungsgebühren gehen zu Lasten des Bestellers.
- 5. Maße und Gewicht: Unsere Angaben darüber sind immer als unverbindliche bezw. annähernde zu betrachten.
- 6. Packungskosten werden zu Selbstkosten berechnet.
- 7. Beanstandungen der Geräte werden berücksichtigt, wenn die Bemängelungen längstens zehn Tage nach dem Empfang der Sendungen zu unserer Kenntnis gelangen.
- 8. Rücksendungen, welche ohne unser vorheriges Einverständnis erfolgen, können nicht übernommen werden.
- 9. Zahlungsziel: Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen mit 2 Prozent Skonto, oder nach 60 Tagen ohne jeden Abzug, unabhängig vom Eingang der Ware und vom Recht der Mängelrüge.
 Der Lieferung gleich gilt die gemeldete Versandbereitschaft.
- 10. Schecks: Bei Ueberweisungen in Schecks gilt der Tag der Verfügbarkeit des Gegenwertes als Zahlungseingangstag.
- 11. Zielüberschreitung: Bei Ueberschreitungen des Zahlungszieles werden für die Zeit vom Fälligkeitstage bis zum Tag des Zahlungseinganges, unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender Rechte, Verzugszinsen in Höhe von 2 Prozent über Reichsbankdiskont berechnet.
- 12. Sicherung: Lieferung erfolgt unter Vorbehalt des Eigentums bis zur vollständigen Bezahlung unserer gesamten Ansprüche einschließlich Zinsen und etwaiger Kosten.
 - Der Käufer darf die gelieferte Ware nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr veräußern. Er tritt hiermit alle ihm aus Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund hinsichtlich der Waren zustehenden Forderungen sicherungshalber an uns ab. Der Käufer ist ermächtigt, die Forderungen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, treuhänderisch für uns einzuziehen. Von dem etwaigen Zugriff dritter Personen auf die mit dem Eigentumsvorbehalt belasteten Waren bezw. die abgetretenen Forderungen ist uns unverzüglich Mitteilung zu machen. Sollte ein Käufer nach vorliegenden Tatsachen oder Auskünften unserer Ansicht nach für die Erfüllung der Verträge nicht mehr genügende Sicherheit bieten, so haben wir jederzeit das Recht, die von ihm noch nicht verkaufte Ware wieder in unseren Besitz zurückzuführen und solange zu behalten, bis die Zahlung erfolgt oder genügende Sicherheit geleistet ist. Wir sind auch berechtigt, in solchen Fällen jederzeit vom Vertrage zurückzutreten. Bei Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers kann Sicherheitsleistung gefordert oder der Auftrag gestrichen werden, selbst wenn die formelle Bestätigung erfolgt ist.
- 13. Erfüllungsort; Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Höchst i. Odw.
- 14. Allgemeiner Vorbehalt: Sämtliche Lieferungen erfolgen bis auf weiteres nur auf Grund der vorstehend abgedruckten Bedingungen.

Villhard & Co., Kirch-Brombach.

Die früher ausgegebenen Listen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Für rechtzeitige Ablieferung im Frühjahr kann nur Gewähr geleistet werden, wenn die betreffenden Bestellungen schon in den

Sommer- bezw. Herbstmonaten

gegeben werden.

Stählerne

Hauen, Kärste, Lehm-, Stock-, Reut-, Garten- etc.- Hauen

und sonstige hammergeschmiedete Artikel

aller Art

in jeder gewünschten Ausführung nach eingesandtem Muster oder Zeichnungen mit Maß- und Gewichtsangaben.

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die gangbarsten Formen.

Die den Zeichnungen beigesetzten Maße und Gewichte sind nur annähernde und für die Ausführung nicht verbindlich.

Wenn in der Bestellung nichts Gegenteiliges vorgeschrieben ist, werden die Geräte in diesen annähernden Gewichten, Maßen und Stellungen angefertigt. Jede gewünschte Abweichung von der Abbildung muß also in der Bestellung ausdrücklich erwähnt sein.

Schliffarten: Ganz blank

Halb blank, halb naturschwarz

Bunt

Ganz naturschwarz


In der Regel und wenn die Bestellung nicht anders lautet, kommen Hauen, Gartenhauen und Käste 1/2 blank zur Ausführung, sofern die Form des Gerätes den Schliff nicht besonders erschwert oder unmöglich macht.

Pickel werden in jeder Form geliefert, mit rundem und ovalem Ohr, aus nur bestem Stahl.

Das Gewicht der Hauen beträgt

Größe:	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gramm:	450-550	551-650	651-750	751-850	851-950	951-1050	1051-1150	1151-1300	1301-1450	1451-1600	1601-1750

Erklärung der Maßangaben



- a) Länge
- b) Breite oben c) Breite unten
- in Zentimetern

Hessische Hacken

No. 1 Reinheimer No. 1a Reichelsheimer in 1 cm länger und 3/4 cm



No. 2 Darmstädter No. 2a Modell Ruppel Ohr 1/8 im Blatt und das Blatt kürzer und breiter



Grösse	a	b	С
1	20	11	11
2	21	12	12
3	22	13	13
4	231/2	141/9	141/0

Grösse	a	b	С
1	18	14	14
2	$19^{\scriptscriptstyle 1/_2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$
3	21	17	17
4	$22^{1/2}$	$18^{1/2}$	$18^{1/2}$
5	24	20	20

Grösse b a С 00 16 $10^{1/2}$ 11 0 17 $11^{1/2}$ 12 18 $12^{1/2}$ 13 1 2 $19^{1/2}$ 14 $14^{1/2}$ 3 16 21 15 17 4 22 16 5 $23^{1/2}$ 17 $18^{1/2}$ 25 18 20

No. 3

Frankfurter

No. 4 Schaafheimer



Grösse	a	b	С
4	23 ¹ / ₂	20	14
5	25	$21^{1/2}$	$15^{1/2}$
6	$26^{1/2}$	23	17

No. 5 Lengfelder



_	Grösse	a	b	С
	3	21	15	12
	4	$22^{1/2}$	$16^{1/2}$	$13^{1/2}$
	5	24	18	15

No. 6 Babenhäuser



Grösse	a	b	С
2	20	17	15
3	21	$18^{1/2}$	$16^{1/2}$
4	22	$19^{1/2}$	$17^{1/2}$

Hessische Hacken

No. 7
Bibliser



Grösse	a	b	С	
2	22	121/2	16	
3	23	$13^{1/2}$	17	
4	24	$14^{1/2}$	18	

No. 8
Wormser
auch mit Ausschnitt



Grösse	a	b	С	
0	19	13	15	
1	20	14	16	
2	21	15	17	
3	22	16	18	
4	23	17	19	

No. 9
Wormser
auch mit kantigem Auge



Grösse	a	b	c	
2	22	$12^{1/2}$	18	
3	23	$13^{1/2}$	19	
4	24	15	20	

No. 10 Waldmichelbacher



Grösse a b c

1 21 $10^{1/2}$ 13
2 22 $11^{1/2}$ 14
3 23 $12^{1/2}$ 15

No. 11 Wörrstädter breit No. 11a Wörrstädter spitz



breit b Grösse a С $14^{1/2}$ 17 3 22 $23^{1/2}$ 16 4 19 $17^{1/2} 20^{1/2}$ 5 25 spitz 22 11 1 12 2 23 $24^{1/2}$ $13^{1/2}$ -3 26 15

No. 12 Ober-Ingelheimer



Grösse	a	b	С
3	23	15	15
4	24	16	16
5	25	17	17

No. 13

Weinberghacke mit
Schwanenhals und Dülle

1/2 geschliffen 1/1 geschliffen
Vorderseite 1/2 und Rückseite
blank geschliffen



28 30 32 cm Schneidbreite 12¹/₂ 12¹/₂ 12¹/₂ cm Blatthöhe

No. 14 Schwetzinger



Grösse	a	b	С
1	19	14	14
2	20	16	16
3	21	18	18
4	22	19	19

No. 15 Heidelberger



Grösse	a	b	С
1	21	12	12
2	21	14	14
3	22	15	15
4	22	17	17

No. 16



Grös	se gr.	a	b	С
3	900	19	12	111/2
4	1000	20	13	$12^{1/2}$
5	1150	$20^{1/2}$	14	$13^{1/2}$

No. 17 Brettner



 Grösse
 a
 b
 c

 2
 $20^{1/2}$ 10
 12

 3
 $21^{1/2}$ 11
 13

 4
 $22^{1/2}$ 12
 14

No. 18 Sinsheimer



Grösse	a	þ	С
1	19	$10^{1/2}$	12
2	20	$11^{1/2}$	13
3	$21^{1/2}$	13	$14^{1/2}$
4	23	$14^{1/2}$	16

No. 19 Karlsruher



Grösse	a	b	С	
0	181/2	$15^{1/2}$	111/2	
1	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$16^{1/2}$	$12^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	
2	$20^{1/2}$	$17^{1/2}$	$13^{1/2}$	
3	22	19	15	
4	$23^{1/2}$	$20^{1/2}$	$16^{1/2}$	

No. 20 Bad. Rundhacke mit abgeschrägtem Öhr



Grösse	a	b	С
2	22	17	12
3	$23^{1/2}$	18	$13\frac{1}{2}$
4	25	19	15

No. 21



Grösse	a	b	С
0	191/2	17	12
1	21	$17^{1/2}$	$12^{1/2}$
2	$22^{1/2}$	$18^{1/2}$	$13^{1/2}$

No. 22



Grösse	e a	b	С	
2	20	161/2	13	
3	21	$17^{1/2}$	14	

No. 23



Grösse gr. С $14^{1/2}$ 3 930 21 11 $15^{1/2}$ 4 1030 22 12 5 1130 23 13 $16^{1/2}$

No. 24
Philippsburger



Grösse	a	b	С
1	19	131/2	14
2	$20^{1/2}$	$14^{1/2}$	15
3	$21^{1/2}$	$15^{1/2}$	$16^{1/2}$
4	$22^{1/2}$	17	$18^{1/2}$

No. 25
Bruchsaler



Grösse	gr.	a	b	С	
2	750	20 ¹ / ₂	13	12	
3	850	$20^{1/2}$	14	13	
4	1000	$20^{1/2}$	141/	2 13	

No. 26 Eckhacke



Grösse	a	b	С
2	21	15 ¹ / ₂	121/2
3	22	$16^{1/2}$	$13^{1/2}$
4	$23^{1/2}$	18	15
5	25	$19^{1/2}$	$16^{1/2}$
6	26 ¹ / ₂	21	18

No. 27 Eckhacke



Grösse	a	b	С
4	24	20	13
5	24	20	14

No. 28



Grösse	a	b	С
0	161/2	13	13
1	18	14	14
2	$19^{1/2}$	15	15
3	21	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$
4	22	18	18

No. **29**

No. **30**

No. 31

Lätz-Hacken



010330	а	U	-
10	33	25 ¹ / ₂	181/2
11	35	$27^{1}/_{2}$	19



a	b	С		Grösse	a	b	С	
$^{'1}/_{2}$	27 ¹ / ₂	20		2	22	13	131/2	
				3	23	14	$14^{1/2}$	
				4	24	15	$15^{1/2}$	

No. **32**

No. 33

No. 34

Schröpf-Hacken



Grösse	a	b	С	
3	23	13	12	
4	25	15	14	
5	25	$16^{1/2}$	16	



Grösse	a	b	С	
2	21	15	13	

Grösse	a	b	С
1	20	111/2	101/2
2	211/2	13	12
3	23	141/2	131/2

No. 35

No. **36**

No. 37

Wald-Hacken



Grösse	a	b	С	
3	26 ¹ / ₂	121/2	11	
4	$27^{1/2}$	13	$11^{1/2}$	
5	$28^{1/2}$	$13^{1/2}$	12	



Grösse	a	b	С
3	241/2	11	121/2
4	$25^{1/2}$	12	$13^{1/2}$



Grösse	a	b	С	
1	19	$14^{1/2}$	15	
2	20	$15^{1/2}$	16	
3	21	$16^{1/2}$	17	

No. 38

No. 39

No. 40

schmal

Badische Steinbodenhacken

breit



Grösse	a	b	С
00	161/2	111/2	13
0	$17^{1/2}$	$12^{1/2}$	14
1	$18^{1/2}$	$13^{1/2}$	15
2	$19^{1/2}$	$14^{1/2}$	16
3	201/2	$15^{1/2}$	17
4	211/2	$16^{1/2}$	18

Grösse a b С 1 19 12 15 2 21 $12^{1/2}$ 16 3 23 13 17

Grösse c 0 21 8 $10^{1/2}$ 1 22 10 12 2 $23^{1/2}$ 11 14 3 151/2. 24 13

No. 41

No. 42

No. 43

Efringer Steinbodenhacken

halbbreit



	A			
1		V		-
		-	Ę	
			4	

Grösse	a	b	С
1	20 ¹ / ₂	8	13
2	211/2	9	14
3	$22^{1/2}$	10	15
1	221/2	1.1	16

schmal



Grösse	a	b	c
1	211/2	$6^{1/2}$	121/2
2	$22^{1/2}$	8	14



Grösse	a	b	c	
1	20 ¹ / ₂	101/2	15	
2	22	$11^{1/2}$	16	
3	$23^{1/2}$	$12^{1/2}$	17	

No. 44



Grösse	a	b	С
0	21	$8^{1/2}$	11
1	22	$9^{1}/_{2}$	12
2	23	$10^{1/2}$	13
3	24	111/2	14
4	25	$12^{1/2}$	15

No. 45



Grösse	a	b	c
1	21	7	111/2
2	22	8	$12^{1/2}$

No. 46



Grösse	a	b	С	
0	18	11	12	
1	19	12	13	
2	20	13	14	
3	$20^{1/2}$	$13^{1}/_{2}$	15	

No. 47 Schweizer Oehr 1/3 im Blatt



Grösse	a	b	С	
0	171/2	$10^{1/2}$	12	
1	$18^{1/2}$	$11^{1/2}$	13	
2	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$12^{1/2}$	14	
3	$20^{1/2}$	$13^{1/2}$	15	
4	211/2	$14^{1/2}$	16	

No. 48



	Grösse	a	b	С
_			101/	101/
	0	$17^{1/2}$	$10^{1/2}$	
	1	18	$11^{1/2}$	14
	2	19	$12^{1/2}$	15
	3	20	$13^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	16

No. 49



Grösse	a	b	С	
1	19	111/2	12	
2	20	$12^{1/2}$	13	
3	211/2	$13^{1/2}$	14	

No. 50 Müllheimer



Grösse	a	b	С	
2	181/2	17	_	
3	20	$18^{1/2}$		
4	211/2	20		

No. 51



Grösse	a	b	С
2	201/2	16	
3	22	$16^{1/2}$	
4	23	$17^{1/2}$	_
5	24	$18^{1/2}$	_
6	25	$19^{1/2}$	

No. 52

Bad. Machthacke



Grösse	a	b	С	
7	26	111/2	14	
8	28	13	16	

No. **53** Kaiserstühler



Grösse	a	b	С
1	19	14	$14^{1/2}$
2	20	15	$15^{1/2}$
3	21	16	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
4	$22^{1/2}$	17	$17^{1/2}$
5	24	$18^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	19

No. 54
Opfinger



a	b c
21	151/2 16
22	$16^{1/2}$ 17
23	$17^{1/2}$ 318
24	$18^{1/2}$ 19
	21 22 23

No. 55
Breite Hopfenhacke



Grösse	a	b	С
2	14	18	18
3	15	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$19^{1/2}$
4	$16^{1/2}$	21	21
5	18	2 3	23
6	19	25	25

No. 56
Regensburger
auch mit rundem Auge



Grösse	a	b	С
00	141/2	141/2	$14^{1/2}$
0	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$
1	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	$16^{\scriptscriptstyle 1/_2}$
2	$17^{1/2}$	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$17^{1/2}$
3	19	19	19
4	20	20	20
5	211/2	21	21

No. 57
Miltenberger
auch mit Ausschnitt



Grösse	a	b	С
1	19	14	14
2	$20^{1/2}$	15	15
3	$21^{1/2}$	16	16
4	$22^{1/2}$	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$
5	23	19	19
6	24	20	20

No. 58
Nürnberger
auch mit kantigem Auge



Grösse	a	b	С
0	16	16	12
1	17	17	14
2	18	18	$15^{1/2}$
3	19	19	$16^{1/2}$
4	20	20	$17^{1/2}$
5	211/2	$20^{1/2}$	19

No. **59**



Grösse	a	b	С
2	23	15	15 ¹ / ₂
3	24	16	$16^{1}/_{2}$
4	25	17	$17^{1/2}$

No. 60
Regensburger
mit runden Schultern



Grösse	a	b	С	
00	141/2	141/2	141/2	
0	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	
1	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	
2	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	
3	19	19	19	
4	20	20	20	
5	21	21	21	

No. 61 schmale Miltenberger



G	rösse	e a	b	С	gr.
	3	201/2	121/2	12	950
	4	$20^{1/2}$	$13^{1/2}$	13	1050
	5	$20^{1/2}$	$14^{1/2}$	14	1100
	6	$20^{1/2}$	$15^{1/2}$	15	1200
	7	$20^{1/2}$	$16^{1/2}$	16	1300

No. **62 Darmstädter**ohne Ausschnitt



Grösse	a	b	С	
1	19	131/2	14	
2	20	$14^{1/2}$	15	
3	21	$15^{1/2}$	16	
4	22	$16^{1/2}$	17	
5	23	$17^{1/2}$	18	

No. 63



Grösse	a	b	С
0	$18^{1/2}$	9	121/2
1	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	-10	$13^{1/2}$
2	$20^{1/2}$	$10^{1/2}$	$14^{1/2}$
3	$21^{1/2}$	11	$15^{1/2}$

No. **64**



 Grösse
 a
 b
 c

 0
 16
 3
 16

 1
 17
 3
 17

 2
 18
 3
 18

No. 65 Mooshacke



Grösse	a	b	c
1	131/2	18	22
2	$14^{1/2}$	19	23
3	16	20	$24^{1/2}$
4	17	21	26
5	18	22 ¹ / ₂	$27^{1/2}$

No. 66
Breite Hopfenhacke



Grösse	a	b	c	
3 4	15 16	$18^{1/2}$ $19^{1/2}$		

No. 67
Bayreuther



No. 68



Grösse	a	b	С	gr.
00	171/2	11	131/2	460
0	18	12	$14^{1/2}$	510

No. 69 Gräfenberger



Grösse	a	b	c
0	19	17	10
1	20	18	11
2	21	19	12
3	22	20	13
4	23	21	14

No. 70 Regensburger Öhr ganz im Blatt



Grösse	a	b	С	
3	18	191/2	191/2	
4	19	$20^{1/2}$	$20^{1/2}$	
5	20	$21^{1/2}$	$21^{1/2}$	

No. 71

Regensburger
Öhr ganz im Blatt



Grösse	a	b	С
3	18	191/2	191/2
4	19	$20^{1/2}$	$20^{1/2}$
5	20	$21^{1/2}$	$2 1^{ 1\!\!/_2}$

No. 72 Schweinfurter Blatt etwas gemultert



Grösse	a	b	С	
2	19	16	19	
3	20	17	20	
4	21	18	21	
5	22	19	22	

No. 73
Schweinfurter



Grösse	a	b	С
0	161/2	12	131/2
1	18	13	15
2	$19^{1/2}$	14	$16^{1/2}$
3	$20^{1/2}$	15	18
4	22	16	$19^{1/2}$
5	23	17	21

No. 74 No. 75 Schwäbische Hacken mit Schollenklopfer



Grösse	a	b	С
0	16	131/2	131/2
1	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$
2	19	$15^{1/2}$	$15^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
3	20	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$



Grösse	a	b	С	
0	151/2	15 ¹ / ₂	$15^{1/2}$	
1	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	
2	$17^{1/2}$	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$17^{1/2}$	
3	$18^{1/2}$	$18^{1/2}$	$18^{1/2}$	

No. 76
Hersbrucker
Hopfenhacke
mit breiter Schneide



No. 77
Hersbrucker
Hopfenhacke
mit 1/2 breiter Schneide



(Gröss	e a	b	С
	3	23	21	81/2
	4	$24^{1}/_{2}$	$22^{1/2}$	9
	5	26	24	$10^{1/2}$
	6	27	25	111/2

No. 78 No. 79

Frett-Hacken



Grösse	a	b	c	gr.
4	24	20	17	
5	25	21	18	
6	$26^{1/2}$	$22^{1/2}$	$19^{1/2}$?
7	28	24	21	
9	21	21	17	1650



Grösse	a	b	С	gr.
4	24	20	17	
5	25	21	18	
6	21	20	18	1250
7	22	21	19	1400

No. 80 Kitzinger



Grösse	a	b	С	
3	20	17	19	
4	$21^{1}/_{2}$	18	20	
5	23	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	21	
6	24	21	22	

No. 81



Grösse	a	b	С
2	19	$16^{1/2}$	161/2
3	20	17	17
4	21	$17^{1/2}$	$17^{\hspace{.03cm}^{\hspace{.03cm} 1}\hspace{03cm}/_2}$
5	22	18	18
6	24	19	19
7	26	20	20

No. 82
Ansbacher
auch mit abgerundeten
Schultern



Grösse	a	b	С
5	25	19	17
6	27	$20^{\scriptscriptstyle 1\!/_2}$	$18^{1/2}$
7	$28^{1/2}$	22	19
8	30	23	20
9	$31^{1/2}$	$24^{1/2}$	21
10	33	26	$22^{1/2}$

No. 83 Bamberger



Grösse	a	b	С
00	19	13	12
0	20	14	12
1	21	15	13
2	22	16	14

No. 84
Würzburger
Schnabelhacke



Grösse	a	b	c
0	181/2	121/2	14
1	$19^{1\!/_2}$	$13^{1/2}$	$15^{1/2}$
2	$20^{1/2}$	$14^{1/2}$	17
3	211/2	$15^{1/2}$	$18^{1/2}$
4	$22^{1/2}$	17	20
5	$23^{1/2}$	$18^{1/2}$	$21^{1/2}$
6	$24^{1}/_{2}$	20	23

No. 85
Altdorfer
Schnabelhacke



Grösse	a	b	С	
3	21	20	12	
4	22	21	17	
5	24	22	19	

Bayrische Herzhacken

No. 86

Pfaffenhofer.

No. 87

No. 88
Münchner
und Regensburger



Grösse	a	b
4	$20^{1/2}$	331/2
5	22	35
6	23 ¹ / ₂	$36^{1/2}$
7	25	38



Grösse	a	b		
0	19	21		
1	22	22		
2	21	23		
3	22	$24^{1/2}$		
4	23	26		
5	$24^{1/2}$	$27^{1/2}$		
6	$25^{1/2}$	29		
7	27	30		

Grösse a h

Grösse	a	b
00	17	15
0	$18^{1/2}$	$16^{1/2}$
1	20	18
2	$21^{1/2}$	$19^{1/2}$
3	23	21
4	24	22
5	25	23

No. 89
Regensburger
Krauthacke
sehr leicht



Grösse	a	b
0	15	16
1	16	17
. 2	17	18
3	18	19

No. 90



Grö	sse a	b
1	23	17
2	24	18
3	25	19
4	26	20
5	27	21
6	28	$22^{1/2}$

No. 91 Münchner



Grösse	a	b	
0	19	16	
1	20	17	
2	$21^{1/2}$	18	
3	23	19	

Bayrische Herzhacken

No. **92**



Grosse	a	D
0	18	16
1	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$17^{1/2}$
2	21	19

No. **93**



Grosse	a	U
2	22	16
3	24	$17^{1/2}$
4	26	19

No. 94



Grösse	a	b	
0	22	12	
1	23	13	

No. 95

sehr leicht



Grösse	a	b
00	17	18
0	18	19
1	19	20

No. **96**



Grösse	a	b
00	18	17
0	19	18
1 .	20	19

No. **97**



Grösse	a	b	
00	16	16	
0	17	17	

Bayrische Herzhacken

No. 98



No. 100

Sulzbacher



Grösse	a	b
0	181/2	22
1	20	$23^{1/2}$
2	211/2	25
3	23	$26^{1/2}$
4	241/2	28
5	26	$29^{1/2}$
6	$27^{1/2}$	31



Grösse	a	b
0	181/2	22
1	20	$23^{1/2}$
2	21 ¹ / ₂	25
3	23	$26^{\scriptscriptstyle 1}\!/_{\scriptscriptstyle 2}$
4	$24^{1/2}$	2 8
5	26	$29^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
6	$27^{1/2}$	31



Gröss	se a	b	
1	21	17	
2	22	18	
3	23	19	

No. 101



Grosse	a	b
00	17.	17
0	18	18

No. 102



a	b
$18^{1/2}$	18
$19^{1/2}$	19
$20^{1/2}$	20
$21^{1/2}$	21
	18 ¹ / ₂ 19 ¹ / ₂ 20 ¹ / ₂

No. 103



a	b	
181/2	20	
$19^{1/2}$	21	
$20^{\scriptscriptstyle 1/_2}$	2 2	
	18 ¹ / ₂ 19 ¹ / ₂	18 ¹ / ₂ 20 19 ¹ / ₂ 21

Pfälzer Hacken

No. 104 Wingertshacke



Grösse	a	b	С
6	29	19	18
7	$30^{1/2}$	$20^{1/2}$	$19^{1/2}$
8	32	22	21

No. 105 Gewöhnliche Pfälzer mit Ausschnitt



Grösse	a	b	С
00	181/2	11	12
0	$19^{1/2}$	12	13
1	21	13	14
2	22	14	15
3	23	15	16
4	$24^{1/2}$	16	17
5	251/2	17	18

No. 106 Spitze Pfälzer



	Grösse	a	b	С
_	0	20	13	11
	1	21	14	12
	2	22	15	13
	3	23	16	14
	4	24	17	15
	5	25	18	16
	6	26	19	17

No. 107 Pfälzer gleichbreit



Grösse	a	b	С
1	191/2	131/2	131/2
2	$20^{1/2}$	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$
3	$21^{1}/_{2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$
4	$22^{1/2}$	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$
5	$23^{1/2}$	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$

No. 108 Pfälzer Kartoffelhacke



Grösse	a	b	С
2	21	16	141/2
3	22	17	$15^{1/2}$
4	23	18	$16^{1/2}$
5	24	19	$17^{1/2}$

No. 109

Dürkheimer Herzhacke



Grösse	a	b	С	
1 ·	22	12		
2	$23^{1/2}$	$13^{1/2}$		
3	241/2	$14^{1/2}$		

No. 110 Ulmer 4 kant. Öhr



Grösse	a	b	С
00	17	8	10
0	18	9	11
1	19	10	12
2	20	11	13
3	21	$12^{1/2}$	$14^{1/2}$
4	$22^{1/2}$	14	16
5	24	$15^{1/2}$	$17^{1/2}$

No. 111 Ulmer längl. Öhr



Grösse	a	b	С
00	17	8	10
0	18	9	11
1	19	10	12
2	20	11	13
3	21	$12^{1/2}$	$14^{1}/_{2}$
4	$22^{1}/_{2}$	14	16
5	24	$15^{1/2}$	$17^{1/2}$

No. 112 Ulmer oval. Öhr



_	Grösse	a	b	С
	00	17	8	10
	0	18	9	11
	1	19	10	12
	2	20	11	13
	3	21	$12^{1/2}$	$14^{1/2}$
	4	$22^{1/2}$	14	16
	5	24	$15^{1/2}$	$17^{1/2}$

No. 113 Heilbronner



Grösse	a	b	С	
00	17	101/2	11	
0	18	$11^{1/2}$	12	
1	19	$12^{1/2}$	13	
2	20	$13^{1/2}$	14	
3	21	$14^{1/2}$	15	
4	22	$15^{1/2}$	16	
5	23	161/0	17	

No. 114 Balinger



Gröss	e a	b	С
1	171/2	11	9
2	18	12	10
3	$18^{1/2}$	13	11
4	19	14	12

No. 115 Ballinger



Grösse	a	b	С
0	$18^{1/2}$	11	8
1	$19^{1/2}$	12	9
2	$20^{1/2}$	13	10
3	$21^{1/2}$	14	11

No. 116 Dornheimer



Grösse	a	b	С
0	181/2	101/2	6
1	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	11	$6^{1/2}$
2	$20^{1/2}$	111/2	7
3	21	12	$7^{1/2}$
4	211/2	13	$8^{1/2}$

No. 117 Dornheimer



Grösse	a	b	С
1	19	12	$5^{1}/_{2}$
2	20	13	$6^{1/2}$
3	21	14	$7^{1/2}$
4	$22^{1/2}$	$15^{1/2}$	9

No. 118



Grösse	a	b	С
1	20	11	13
2	21	12	14
3	22	13	15
4	23	14	16

No. 119



Grösse	a	b	С
1	18	10	101/2
2	19	11	111/2
3	20	12	$12^{1/2}$
4	21	13	$13^{1/2}$

No. 120 Oberländer



Grösse	a	b
0	18	18
1	19	19
2	20	20
3	21	21
4	22	22
5	231/2	$23^{1/2}$
6	25	25

No. 121 Oberländer



Grösse	a	b
0	20	19
1	21	20
2	22	21

No. 122 Ulmer



Grösse	a	b
00	17	15
0	18	16
1	19	17
2	20	18
3	21	191/2
4	22	21

No. 123 Balinger



Grösse	a	b
00	17	111/2
0	18	$12^{1/2}$
1	19	131/2
2	20	$14^{1/2}$
3	211/2	16

No. 124
Balinger wird auf
Wunsch auch mit durchlaufender Rippe geliefert



Grösse	a	b
0	19	$10^{1/2}$
1	20	12

Felghacken mit hohem Öhr

No. **125**



Grös	se a	b	С
0	$19^{1/2}$	41/2	8
1	21	5	$8^{1/2}$
2	$22^{1/2}$	$5^{1/2}$	9
3	24	$5^{1/2}$	$9^{1/2}$

No. 126



Grosse	a	D	С
3	19	7	18
4	20	8	20

No. 127



Grös	se a	b	С
1	171/2	9	12
2	$18^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	10	13

No. 128



Grösse	a	b	C
00	15 ¹ / ₂	4	7
0	17	5	8
1	$18^{1/2}$	6	9
2	20	7	10

mit abgeschrägtem Öhr

No. 129



Grösse	a	b	С	
0	20	61/2	8	
1	20	71/2	9	
2	20	9	11	
3	21	10	12	

No. 130



Grösse	a	b	С
1	211/2	6	6
2	23	$6^{1/2}$	$6^{1/2}$

No. 131



Grösse	a	b	с
00	19	31/2	$6^{1/2}$
0	20	4	$7^{1/2}$
1	21	$4^{1}/_{2}$	$8^{1/2}$
2	22	5	$9^{1/2}$
3	23	$5^{1/2}$	11
4	$24^{1/2}$	$5^{1/2}$	12
5	26	$5^{1/2}$	13

No. 132



Grösse	a	b	С
0	22	3	9
. 1	23	$3^{1/2}$	10
2	94	1	1.1

No. 133



Closse	a	D	C
2	20	4	13
3	21	$4^{1/2}$	14
4	$22^{1/2}$	$4^{1}/_{2}$	15

No. 134



Grösse	a	b c
0	20	3 101/2
1	21	3 11 ¹ / ₂
2	22	$3^{1/2} 12^{1/2}$
3	23	$3^{1}/_{2}$ $13^{1}/_{2}$


No. 135



Gröss	e °a	b	С
0	191/2	3	$12^{1/2}$
1	$20^{1/2}$	3	13
2	$21^{1/2}$	4	$13^{1/2}$
3	$22^{1/2}$	4	14
4	23 ¹ / ₂	4	$14^{1/2}$
5	241/2	41/	$2 14^{1/2}$
6	$25^{1}/_{2}$	41/	2 15
7	27	41/	$2 15^{1/2}$

Württembergische Felghacken

mit abgeschrägtem Öhr





No. 140

Grösse	a	b	c
1	14	31/2	191/2
2	15	$3^{1/2}$	21
3	16	4	23





Grösse	a	b	С
1	18	16	14
2	19	17	15
3	$20^{1/2}$	18	16
4	22	19	17

No. 142 Bezieh-Hacke



Grösse	a	b	С		
4	29	19	12		
5	30	20	13		
6	$31^{1/2}$	$21^{1/2}$	14		
7	33	23	15		
Schwere Sorte					
6	$23^{1/2}$	20	10		
7	$24^{1/2}$	21	11		
8	28	$20^{1/2}$	15		

Hessen-Nassauische und Thüringer Hacken

No. 144

No. 143



Grösse	a	b	С
5/0	10	6	10
4/0	11	7	11
3/0	12	8	12
00	13	9	13
0	14	10	14
1	15	11	15
2	16	12	16

No. 146



Grösse	a	b	С
5/0	10	6	10
4/0	11	7	11
3/0	12	8	12
00	13	9	13
0	14	10	14
1	15	11	15
2	16	12	16

No. 147



Grösse	a	ъ	С
0	14	.11	13
1	15	12	14
2	16	13	15
3	17	14	16
4	18	15	17

No. 148



Grösse	a	b	С	
0	15	11	13	
1	16	13	15	
2	16	15	17	



Grösse	a	b	С
000	16	8	8
00	16	9	9
0	16	10	10
1	16	11	11



Grösse	a	b	С	
1	16	81/2	12	

No. 149



Grösse	a	b	С	
1	16	111/2	121/2	
2	18	$13^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$14^{1/2}$	


No. 150



Grösse	a	b	С
3	181/2	15	19

Hessen-Nassauische und Thüringer Hacken

No. 151 Herzhacken



 $19^{1/2}$

17

gr

750



No. 152

 Grösse	a	b	gr	
2	$16^{1/2}$	171/2	765	

No. 153 Streuhacke



Grösse	a	b	С	gr
2	13	23	24	800
3	13	23	26	850
4	13	23	28	900

No. 154 Coburger Gretcheshausen



a	b	С
$14^{1/2}$	$9^{1}/_{2}$	12
$15^{1}/_{2}$	10	13
16	11	14
17	12	15
18	$12^{1/2}$	16
19	13	$16^{1/2}$
20	131/2	17
21	14	18
	14 ¹ / ₂ 15 ¹ / ₂ 16 17 18 19 20	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

No. 155 Meininger



Grösse	a	b	С	
3/0	16	8	8	
2/0	16	9	9	
0	16	10	10	
_ 1	16	11	11	
2	16	12	12	


No. 156




Geraer Hacke

Grösse 4/0 3/0 00 160 170 190 190 200 ca mm lang 170 180 ca mm breit 90 100 120 130 140 160

Sächsische Hacken











19


17

1



No. 162







4000		
Grösse	a	b
2	17	17
3	18	18
4	19	19




No. 164

Grösse	a	b
0	8	29

Schlesische Hacken

No. 165






Grösse	a	b
2	18	20
2	19	21
2	20	22
3	21	23
3	22	24
4	23	25
5	24	26

Rheinische, Lothringer und Luxemburger Hauen

No. 167
Rheinische Kartoffelhaue
eckig, oval oder rundes Auge.
Facon für Wiesbaden bis
Köln-Trier u. Luxemburg



No. 169 Hunsrücker Haue



Grösse	a	b	С
0	17	81/2	$9^{1}/_{2}$
1	181/2	$9^{1}/_{2}$	$10^{1/2}$
2	20	11	12
3	21	12	13
4	22	$12^{1/2}$	$14^{1/2}$
5	23	14	16



Grösse	a	b	С
1	171/2	10	11
2	$18^{1/2}$	11	12
3	20	12	$13^{1/2}$
4	21	13	$14^{1/2}$



Grösse	a	b	С
2	23	51/2	12
3	$24^{1/2}$	6	13
4	26	6	14
5	$27^{1/2}$	7	15

No. **170**



Grösse	a	b	С
0	171/2	$6^{1/2}$	81/2
1	$18^{1/2}$	$7^{1/2}$	$9^{1/2}$
2	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	8	$10^{1/2}$
3	21	$8^{1/2}$	111/2

No. 171



Grösse	a b		С
00	161/2	$7^{1/2}$	91/2
0	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$8^{1/2}$	$10^{1/2}$
1	$18^{1/2}$	$9^{1/2}$	$11^{1/2}$
2	$19^{1/2}$	$10^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	121/2
3	$20^{1/2}$	$11^{1/2}$	$13^{1/2}$
4	$21^{1/2}$	$12^{1/2}$	$14^{1/2}$
5	$22^{1/2}$	131/2	151/2

No. 172



Grösse	a	b	С
00	$15^{1/2}$	8	10
0	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	9	11
1	$17^{1/2}$	10	12
2	$18^{1/2}$	11	13
▶ 3	$19^{1/2}$	12	14
4	21	13	15
5	$22^{1/2}$	14	16
6	24	15	17

No. **173** m. flacher Verstärkungsrippe



Grösse	a	b	С
00	$15^{1/2}$	8	10
0	$16^{1/2}$	9	11
1	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	10	12
2	$18^{1/2}$	11	13
3	$19^{1/2}$	12	14
4	21	13	15
5	$22^{1/2}$	14	16
6	24	15	17

Rheinische, Lothringer und Luxemburger Hauen

No. 175

No. 174



a	b	С	Grösse	a	b




Grösse	a	b	С	
0	17	61/2	81/2	_
1	18	$7^{1/2}$	9	
2	19	$8^{1/2}$	10	
3	20	$9^{1/2}$	$11^{1/2}$	
4	21	$10^{1/2}$	$12^{1/2}$	

Grösse	a	b	С	gr
V 1	181/2	$8^{1/2}$	11	700
/ 2	$19^{1/2}$	$9^{1/2}$	12	800
3	$20^{1/2}$	$10^{1/2}$	13	900

Grösse $20^{1/2}$ $14^{1/2}$ $16^{1/2}$ $21^{1/2}$ $15^{1/2}$ $17^{1/2}$

No. 177



Grösse	a	b	С	gr
5	231/2	13	111/2	1140
6	$24^{1/2}$	$13^{1/2}$	12	1240
7	$25^{1}/_{2}$	14	$12^{\scriptscriptstyle 1}\!/_{\scriptscriptstyle 2}$	1400
8	$26^{1/2}$	$14^{1/2}$	13	1600
9	$27^{1/2}$	$15^{1/2}$	$13^{1/2}$	1750
10	$28^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$16^{1/2}$	14	1950
11	30	17	$14^{1/2}$	2100

Elsäßische Formen

No. 178



Grösse	a	b	С
3	221/2	19	$17^{1/2}$
4	$23^{1/2}$	20	$18^{1/2}$
5	$24^{1/2}$	21	$19^{1/2}$
6	$25^{1/2}$	22	21

No. 179



Grösse	a	b	С	
0	20	15	121/2	
1	21	16	$13^{1/2}$	
2	22	17	$14^{1/2}$	
3	23	18	151/2	
4	24	19	161/2	
5	25	20	171/2	
6	26	21	$18^{1/2}$	

No. 180



		-	
Grösse	a	b	С
1	21	15	14
2	$22^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	16	15
3	24	17	16
4	$25^{1/2}$	18	17
5	27	19	18
6	28	20	19

No. 181



Grösse	a	b	Ċ	gr
7	26	12	$20^{1/2}$	1450
8	26	12	$20^{1/2}$	1600

No. 182



Grösse	a	b	c
3	24	12	171/2
4	$25^{1/2}$	13	$18^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
5	27	14	$19^{1/2}$

No. 183



Grösse	a	b	С	
4	25	131/2	17	

No. 184



Grösse	a	b	С
4	221/2	16	181/2
5	24	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	20
6	251/2	19	$21^{1/2}$

No. 185 Fretthaue



Grösse	a	b	С	
3	19	14	15	
4	20	15	16	
5	21	16	17	

Elsäßische Formen

No. 186



Grösse	a	b	С
3	22	131/2	15
4	$23^{1/2}$	$14^{1/2}$	16
5	25	$15^{1/2}$	17
6	$26^{1/2}$	$16^{1/2}$	18
7	28	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	19

No. 187



Grösse	a	b	С
3	24	15	121/2
4	25	16	$13^{1/2}$
5	26	17	$14^{1/2}$

No. 188



Grösse	a	b	С	
1	22	141,2	131,2	
2	23	$15^{1/2}$	$14^{1/2}$	
3	24	$16^{1/2}$	$15^{1/2}$	
4	25	$17^{1/2}$	161/2	

No. 189



Grösse	a	b	С
4	21	151/2	15
5	22	$16^{1/2}$	16
6	23	$17^{1/2}$	17

No. **190**



Grösse	a	b	С
1	21	12	14
2	$22^{1/2}$	13	15
3	24	14	16
4	25	15	17
5	26	16	18

No. **191**



Grösse	a	b	С
1	22	10	12
2	$23^{1/2}$	11	13
3	25	12	14
4	$26^{1/2}$	13	15
5	$27^{1/2}$	14	16
6	$28^{1/2}$	15	17

No. 192



_	Grösse	a	b	С
	1	21	12	141/2
	2	22	13	$15^{1}/_{2}$
	3	23	$14^{1/2}$	17
	4	24	$15^{1/2}$	18
	5	25	$16^{1/2}$	19

No. **193**



Grösse	a	b	С
2	23	11	12
3	$24^{1/2}$	$11^{1/2}$	13
4	26	12	14

No. 194



Grösse	a	b	С	
0	19	$9^{1/2}$	11	
1	20	$10^{1/2}$	12	
2	21	$11^{1/2}$	13	
3	22	$12^{1/2}$	14	
4	23	$13^{1/2}$	15	

Hauen Schweizer Formen

No. 195 Gewöhnliche Breithaue



Grösse	a	b	С
0	18	111/2	111/2
1	19	$12^{1/2}$	$12^{1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
2	$20^{1/2}$	131/2	131/2
3	22	141/2	$14^{1/2}$
4	$23^{1/2}$	$15^{1}/_{2}$	$15^{1/2}$
5	25	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$
6	$26^{1/2}$	171/2	$17^{1/2}$

No. 196 Öhr ¹/₃ im Blatt Breithaue



Grösse	a	b	С
0	$17^{1/2}$	101/2	12
1	$18^{1/2}$	$11^{1/2}$	13
2	191/2	$12^{1/2}$	14
3	201/2	$13^{1/2}$	15
4	$21^{1/2}$	$14^{1/2}$	16
5	$22^{1/2}$	$15^{1/2}$	17

No. 197



Grösse	a	b	С
1	19	121/2	121/2
2	$20^{1/2}$	131/2	$13^{1/2}$
3	22	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$
4	$23^{1/2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$
5	25	$16^{1/2}$	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
6	$26^{1/2}$	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$

No. 198 Breithaue oval Öhr Öhr ¹/₈ im Blatt



Grösse	a	b	С
0	18	11 ¹ / ₂	111/2
1	19	$12^{1/2}$	$12^{1/2}$
2	201/	$^{2}13^{1}/_{2}$	$13^{1/2}$
3	22	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$
4	231/	$2 \frac{15^{1}}{2}$	$15^{1/2}$

No. 199 Haue mit ovaler Öhr



Grösse	a	b	С	
00	$15^{1/2}$	9	12	
0	17	10	13	
1	$18^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	11	14	
2	20	12	15	
3	$21^{1/2}$	13	16	
4	23	14	17	

No. 200



Grösse	a	b	С
1	20	101/2	121/2
2	21	$11^{1/2}$	13
3	22	12	14
4	$23^{1/2}$	$12^{1/2}$	$15^{1/2}$
5	25	13	17
6	26	14	18
7	27	15	19

Hauen Schweizer Formen

No. 201



Grösse	a	b	С
2	231/2	71/2	111/2
3	$24^{1/2}$	$8^{1/2}$	$12^{1/2}$
4	251/2	$9^{1/2}$	$13^{1/2}$
5	$26^{1/2}$	$10^{1/2}$	$14^{1/2}$
6	$27^{1/2}$	$11^{1/2}$	$15^{1/2}$
7	$28^{1/2}$	$12^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$16^{1/2}$

No. **202**



Grösse	a	b	С
5	25 ¹ / ₂	7	12
6	$26^{1/2}$	8	13
7	$27^{1/2}$	9	15
8	29	$10^{1/2}$	17

No. **203**



Grösse	a	b	С
3	191/2	10	13
4	$20^{1/2}$	11	14

No. 204



Grösse a b c $9 22^{1/2} 14 20$

No. **205**



Grösse	a	b	С
6	22	19	20

Herzhauen Schweizer Formen

No. **206** ausgebaucht



Grösse	a	b	
0	18	14	
1	19	15	
2	$20^{1/2}$	16	
3	22	17	
4	$23^{1/2}$	18	
5	25	19	
6	$26^{1/2}$	20	

No. 207 spitze Form



Grösse	a	b	
0	18	14	
1	19	15	
2	$20^{1/2}$	16	
3	22	17	
4	$23^{1/2}$	18	
5	25	19	
6	$26^{1/2}$	20	

No. 208 ganz spitze Form



Grösse	a	b
1	201/2	14
2	22	15
3	$23^{1/2}$	16
4	25	17

No. 209



Grösse	a	b
3	25	15
4	26	16
5	27	17
6	28	18
7	29	19

No. 210



Grösse	a	b	
4	271/2	16	
5	29	18	

No. 211



Grösse	a	b	
8	33	18	

Schweizer Formen

No. 212



Grösse	a	b	С	
5	251/2	151/2	17	
6	$26^{1/2}$	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	18	
7	$27^{1/2}$	$17^{1/2}$	19	

No. 213



Grösse	a	b	С	
3	22	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$	
4	23	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	
5	24	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$16^{1/2}$	
6	25	171/0	171/0	

No. 214



Grösse	a	b	С
7	24	14	16
8	$25^{1/2}$	14	161/
9	$27^{1/2}$	15	171/

No. 215



Grösse	a	b
1	16	18
2	$17^{1/2}$	$19^{1/2}$
3	19	21
4	$20^{1/2}$	221/2

No. 216



Grösse	a	b	
1	181/2	17	
2	20	18	
3	$21^{1/2}$	19	
4	23	20	

Lehm- oder Ziegler-Hacken

No. 217



Mit verstärkter Rippe, hinten durchlaufend

a	b	С	gr
201/2	33 ¹ / ₂		1100
22	35		1250
$23^{1/2}$	$36^{1/2}$	and the same	1400
25	38		1550

No. 218



Mit verstärkter Rippe hinten durchlaufend

a	b	С	gr
20	19	18	1100
21	20	$18^{1/2}$	1200
22 ¹ / ₂	21	19	1300
24	22	20	1470
26	23	21	1600
28	$24^{1/2}$	22	1780

No. 219



Auch mit Rippe hinten

a	b	С	gr	
20 ¹ / ₂	20	16	1100	
22	$21^{1/2}$	$17^{1/2}$	1200	
23 ¹ / ₂	$22^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	18	1350	
- 25	$23^{1/2}$	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	1500	
27	$24^{1/2}$	21	1650	

No. 220



a	b	С	gr
23	18	15	950
24	19	16	1050
25	20	17	1150
261/2	21	18	1250

No. 221



a	b	С	gr	
22	19	$19^{1/2}$	1100	
$23^{1/2}$	20	$20^{1/2}$	1250	
25	21	$21^{1/2}$	1400	
$26^{1/2}$	22	$22^{1/2}$	1550	

No. 222



a	b	С	gr	
26	20	101/2	1050	
27	21	$11^{1/2}$	1150	
28	22	$12^{1/2}$	1300	

No. 223




a	b	С	gr	
25	15	12	1000	




werden auch mit abgeschrägtem kantigem Öhr geliefert


a	b	С	gr
22	20	20	1130
23	$21^{1/2}$	$21^{1/2}$	1250
24	23	23	1400
25	25	25	1550


Forstpflanzen-Setzhacken
























Kärste



Hessische Kärste

Zweizinkig

No. 234 Darmstädter

No. 235 Frankfurter



Grösse	a	b	С	gr
1	20	10	12	750
2	21	$10^{1/2}$	13	800
3	22	11	14	900
4	23	12	$14^{1/2}$	1000



Grösse	a	b	С	gr
1	18	10	13	750
2	19	10	13	800
3	20	11	14	900
4	22	12	141/2	1000

No. 236

a	b	С	gr
21	121/2		790
23	121/2	14	1090

No. **237**



a	b	С	gr	
221/2	121/2	10	960	
24	$12^{1/2}$	10	1080	

No. 238
Oberhessische



Grösse a b c gr

00 19 10 8 550 spitze Zink. 00 19 10 10 550 stumpfe,

No. 239 Rheingauer



a b c gr . $35 15^{1/2} 13 1900$

No. 240 Wörrstädter




No. 241
Oppenheimer
Weinbergskarst



a b c gr 29 15 24¹/₂ 1600

Zweizinkige Kärste

Badische Formen stumpf



b

 $11^{1/2}$

24

gr

850

900

 $23^{1/2}$ $11^{1/2}$ $12^{1/2}$

 $24^{1/_{2}}\ 12^{1/_{2}}\ 13^{1/_{2}}$

С

13

gr

1250

b

12

12

231/2

gr

850

Zweizinkige Kärste

Badische Formen stumpf

No. 253



a	b	С	gr	
211/2	121/2	13	970	
$22^{1/2}$	13	$13^{1/2}$	1050	

No. 254



a	b	С	gr
$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	11	12	900
20	12	13	1000
21	$13^{1/2}$	14	1100

Badische Formen spit

No. **255**





No. **256**

No. **257**



No. 258



a	b	С	gr	a	b	С	gr	a	b	С	gr	a	b	С	gr
	12 12 ¹ / ₂		880 980	21 22	12 13	$9^{1/2}$ 10	850 900 950 1050	24 24 ¹ / ₂						8 ¹ / ₂ 9	1200
		No.	259				No.	260					261	J 12	1300



С gr 23 $8^{1}/_{2}$ 900 12





b 26 121/2 111/2 1000 No. **261**



gr 231/2 111/2 750 $24^{1/2}$ $12^{1/2}$ 10830

Bayrische Formen





23 1200 1600 271/2 cm ganze Länge

No. 263



 $11^{1/2}$ $6^{1/2}$ 510 18

No. 264



25 1120

25 cm ganze Länge

Württembergische Formen

No. 265



gr a 20 11 12 800 900 21 12 13 22 13 14 1000

No. 266



gr $10^{1/2}$ 12 750 20 800 21 $11^{1/2}$ 13 870 22 $12^{1/2}$ 14 23 13 $14^{1/2}$ 970

No. 267



 $20^{1/2}$ $10^{1/2}$ 12 820 22 13 $11^{1/2}$ 900 $12^{1/2}$ 100023 14

No. 268



a	b	С	gr
16	13	151/2	750
17	$13^{1/2}$	$15^{1/2}$	800
18	$13^{1/2}$	16	860
19	$13^{1/2}$	16	950

No. 269



 $11^{1/2}$ $12^{1/2}$ 195027

Württembergische Formen, stumpf

No. **270**



a	b	С	gr
21	12	12	900
22	13	13	950
23	14	14	1000
25	14	17	1120

No. 271



a	b	С	gr
19	10	11	780
20	111/2	$12^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	870
21	12	13	960
22	$12^{1/2}$	14	1020
23	13	$14^{1/2}$	1080

No. 272



a	b	С	gr
22	111/2	16	1060
$23^{1/2}$	12	17	1160

Württembergiche Formen, spit

No. **273**



a	D	С	gr
21	14	111/2	900
22	15	$12^{1/2}$	1000
23	16	$13^{1/2}$	1100

No. 274



a	b	С	gr	
23	101/2	9	900	
24	$11^{1/2}$	9	950	

No. 275



a	b	С	gr
19	111/2	9	820
$19^{1/2}$	$11^{1/2}$	$9^{1}/_{2}$	900

No. **276**




и			81
19	$10^{1/2}$	71/2	750
20	$10^{1/2}$	8	850




a	b	С	gr	
231/2	15	13	1120	
27 ¹ / ₂	cm	ganze	Länge.	

Zweizinkige Kärste

Elsäßische Formen



a	b	С	gr
25	16	161/2	1550
26	17	$17^{1/2}$	1800
28	$17^{1/2}$	18	1850
30	18	$18^{1/2}$	2500



 a
 b
 c
 gr

 26
 14
 14
 1300

 28
 15
 14
 1600



 a
 b
 c
 gr

 28
 14
 12
 1270

 30
 15
 12
 1570

No. 281

No. 284

No. 282 Rühr-Kärste



a	b	С	gr
25	$14^{1/2}$	91/2	930
26	$15^{1/2}$	10	1080
27	$16^{1}/_{2}$	$10^{1/2}$	1130
28	$17^{1/2}$	11	1230

No. 283 Hack-Kärste




a	b	С	gr
19	10	7	600
$20^{1/2}$	$10^{1/2}$	7	700
21	11	$7^{1/2}$	800
22	12	81/2	900
23	13	$9^{1/2}$	1000
24	14	10	1100
25	$14^{1/2}$	$10^{1/2}$	1200
26	15	11	1300
$27^{1/2}$	16	12	1400
29	17	13	1500
31	18	$13^{1/2}$	1820
33	19	14	1960




a	b	С	gr
22	11	81/2	900
$23^{1/2}$	12	$9^{1/2}$	980
25	13	$10^{1/2}$	1080
$27^{1/2}$	$13^{1/2}$	11	1180
28	14	12	1310

No. 285




No. **286**






a	b	С	gr
$24^{1/2}$	131/2	81/2	1200

Lothr. und Luxemburg. Formen



Zweizinkige Kärste

Schweizer Formen.



Dreizinkige Kärste

Schweizer Formen No. 297

No. 296




a	D	С	gr
22	13	12	900
23	14	13	1050
24	15	14	1200
26	16	15	1300
27	17	16	1400
28	18	17	1500

No. **299**



a	b	С	gr	
21	141/0	11	900	
22	15	111/0	950	
23	16	12	1000	
24	17	$13^{1}/_{2}$	1100	
25	$18^{1/2}$	15	1200	
26	20	$16^{1/2}$	1300	

No. 300



No. 298

a	b	С	gr	
18	171/2	16	900	
20	20	181/2	1200	
22	211/2	20	1330	
$25^{1}/_{2}$	$22^{1/2}$	$20^{1}/_{2}$	1600	

No. 301



a	b	С	gr
21	14	131/。	960
22	15	14	1010
23	16	141/2	1060
24	17	15	1200
25	18	16	1320
26	19	17	1450

No. 302




_				9.
	29	211/2	201/2	2300
	29	$23^{1/2}$	21	2500

No. 304



a	b	С	gr	
22	15	14	900	
23	16	15	1000	
241/2	17	16	1100	
26	18	17	1250	
$27^{1}/_{2}$	19	18	1350	
29	20	19	1500	



a	U	C	gı
21	161/2	16	950
$22^{1}/_{2}$	$17^{1/2}$	17	1100
231/2	181/2	18	1250
241/2	191/2	19	1400
26	20	20	1570



a	b	С	gr
10	10	8	300
$11^{1}/_{2}$	$10^{1}/_{2}$	9	350
13	11	91/2	400
14	$11^{1}/_{2}$	10	450



a	D	С	gr
20	$14^{1}/_{2}$	$13^{1}/_{2}$	1000
22	$15^{1}/_{2}$	14	1200
24	17	$15^{1}/_{2}$	1500



а	U		g,
21	14	15	1050
22	15	16	1100
$23^{1}/_{2}$	16	17	1200
241/2	17	18	1300
251/2	18	19	1400
$26^{1/2}$	19	20	1500

Dreizinkige Kärste

Badische Formen

No. 306



a	b	С	gr
22	14	12	1000
$23^{1/2}$	15	13	1100

No. 307



a	b	С	gr
22	14	13	850
24	14	13	900
27	14	13	1000

No. 308



a	b	С	gr
20	13	12	750
22	14	13	850
23	15	14	900
24	16	15	950
25	17	16	1050

No. 309



22

15

15

No. 310




gr

900



No. 311





gr gr 191/2 121/2 15×111/2 23 18×15 950 650 $13^{1/2} 16 \times 12$ $22^{1/2}$ $14^{1/2}$ $18 \times 15^{1/2}$ 110021 750

No. 313

141/2 131/2 1100

25

24

26

13

14



b gr

14

15

950

1050

23




No. 314

 $15^{1/2}$ 17 950





b gr 20 13 15 950




23 $16^{1/2}$ 18 1260 Ganze Länge 27 cm

Bayrische Kärste, dreizinkig








No. 319

Württembergische Formen

No. **320**


No. 321

No. 322





	THE STATE OF THE S	rima I min	
a	b	С	gr
20	13	14	900
21	$13^{1/2}$	$14^{1/2}$	950
22	14	15	1000
$23^{1/2}$	15	16	1050
26	17	19	1250



Elsaß-Lothr. und Luxemburger Formen


No. 323



a	b	С	gr
191/2	12	$13^{1/2}$	700
$20^{1/2}$	13	$14^{1/2}$	800
21	$13^{1/2}$	15	900
22	$14^{1/2}$	15	1000









Vierzinkige Kärste


No. 326
Bad. Wiesental




No. 327
Bad. Schwarzwald




No. 328 Bad. Schwarzwald




No. 329
Ingelheimer dreizinkig



No. 330 Ingelheimer vierzinkig



No. 331 Fexer-Kärste ☐ Öhr



No. 332
Pfälzer Kärste dreizinkig
spitz, flach, schräg gestellt, oval Haus



Länge 300 mm

Breite oben 165 mm

Breite unten 175 mm


Breite von den Spitzen 155 mm

Gewicht etwa 1200 gr

Garten-Hacken

Größen-Maß- und Gewichtseinteilung

Grösse	0	1	2	3	4	5	6
Ganze Länge cm	24 - 25	26-27	28 – 29	30—31	32 - 33	34 - 35	36—37
Gewicht 1- u. 2 zink. gr	300	350	400	450	500	550	650
Gewicht 3 zinkig gr	350	400	450	500	550	600	700



Garten-Hacken

No. 341



Gr. 1—3

No. 342



Gr. 1—5

No. 343



Gr. 1-6

No. 344



Gr. 1—3

No. 345



Gr. 1—3

No. 346



Gr. 1—6

No. 347



Gr. 1-6

No. 348



Gr. 1—6

No. 349



Gr. 1—3

No. **350**



Gr. 1 - 3

No. 351



Gr. 1—4

No. 352



Gr. 1-4

No. 353



Gr. 1-4

No. 354



Gr. 1—4

Kinder-Gartenhacken

No. 355



00—24 cm 200 gr 0—26 cm 225 gr 1—28 cm 250 gr



00—24 cm 200 gr 0—26 cm 225 gr

Kinderhacken

Maße sind Blattmaße ohne Öhr

No. 357



14×9¹/₂×8 cm 300 gr $15^{1/2} \times 12^{1/2} \times 10$ cm 370 gr $15^{1/2} \times 12^{1/2} \times 10$ cm 380 gr

No. 358



14×9¹/₂×8 cm 325 gr

No. 359



 $14^{1/2} \times 9^{1/2} \times 10$ cm ca. 380 gr

No. 360



14¹/₂×8×9 cm 350 gr 11×6×7 cm 230 gr

No. 361



13×10 cm 260 gr 15×11 cm 300 gr

No. 362



16×13 cm 320 gr

No. 363



13¹/₂×8¹/₂ cm 250 gr

No. 364



 $13^{1/2} \times 6$ cm 250 gr

No. 365



15×12 cm 350 gr

No. 366



14×9¹/₂ cm 320 gr

No. 367



 $15^{1}/_{2}\times 7\times 9$ cm 350 gr

No. 368



18×3¹/₂×4 cm 350 gr

No. 369



14¹/₂×3×4 cm 330 gr

No. 370



19×3×8¹/₂ cm 380 gr

No. 371



15×3¹/₂×5 cm 330 gr

Straßenhacken

No. **372**



44¹/₂ cm ganze Länge 1860 gr

No. 373



49 cm ganze Länge 1600 gr

No. **374**



42 cm ganze Länge 1350 gr

No. 375



41 cm ganze Länge 1020 gr

No. 376



Blatt 30×12 cm 37 cm ganze Länge 1600 gr

No. 377



 $40^{1/2}$ cm ganze Länge 1360 gr



43¹/₂ cm ganze Länge 1860 gr

Karst- und Doppel-Hacken

No. 379



48 cm ganze Länge untere Blattbreite 18½ cm "Zinkenbreite 5½ cm 1300 gr

No. 382



36 38 40 42 44 cm gz. Länge 900 1000 1150 1300 1500 gr

O T

No. 385

35 40 45 48 50 52 54 cm 850 1050 1480 1820 2000 2200 2420 gr

No. 380



39 cm ganze Länge untere Blattbreite 12¹/₂ cm " Zinkenbreite 4 cm 1000 gr

No. 383



36 cm ganze Länge untere Blattbreite 9½ cm "Zinkenbreite 7 cm 800 gr

No. 386



39 cm ganze Länge Blatt unten 13 cm breit Kärst " 15 cm breit 1200 gr

No. 381



42 44 46 48 cm Länge 1100 1300 1600 1900 gr

No. 384





36 cm ganze Länge untere Blattbreite 9¹/₂ cm 900 gr



38 cm ganze Länge Blatt unten 10½ cm breit Karst " 9½ cm breit 1130 gr

Maße sind Blattmaße a)=Länge b)=Breite oben c)=Breite unten





 $10^{1/2}$ 12

1700

No. 411



u			51
18	$9_{^{1}/_{2}}$	11	1320
20	10	11	1400
22	111/2	111/2	1500

No. 412



a	b	С	gr
18	13	131/2	1400
19	$13^{1}/_{2}$	14	1550
20	14	$14^{1/2}$	1700

No. 413



_	a	b	С	gr	
	20	11	12	1200	
	21	12	13	1300	
	22	12	14	1380	
	22	13	15	1450	
	23	13	16	1500	
	24	14	16	1550	
	25	15	17	1650	

No. 414



a	b	С	gr
23	14	15	1750
			2500
24	15	16	1870
			2600

No. 415



a	b	С	gr
19 20 21 ¹ / ₂	11 11 ¹ / ₂ 12	13 ¹ / ₂ 14 14	1650 1800 2000
$22^{1/2}$	$12^{1/2}$	14	2100

No. 416



			81
171/2	121/2	121/2	1500
18		13	
19	$13^{1}/_{2}$	$13^{1}/_{2}$	1650

No. 417



 $33 \times 12^{1/2} \times 14^{1/2}$ 2200 gr

No. 418



 $\begin{array}{c} 29 \times 10^{1/2} \times 13^{1/2} \\ 1700 \ gr \end{array}$

No. 419



No. 420



)
0
0
0
0
֡

No. 421



 $23\times7^{1/2}\times9=1300$ gr $24\times8\times10=1500$ gr $25\times8^{1/2}\times11=1700$ gr

No. 422



 $28 \times 11^{1/2} \times 12 = 1420 \text{ gr}$

No. 423



 $28 \times 12 \times 16^{1/2} = 1200 \text{ gr}$ $30^{1/2} \times 13 \times 16^{1/2} = 1400 \text{ gr}$

No. 424



 $29 \times 12 \times 14 = 1750$ $30 \times 13 \times 15 = 1930$ $31 \times 14 \times 16 = 2100$

No. **425**



20 ×11×14=1100 gr 25¹/₂×10×11=1600 gr

No. 426



 $\begin{array}{c} 25^{1}/_{2} \times 6^{1}/_{2} \times 7^{1}/_{2} \\ 1600 \ gr \end{array}$

No. 427



 $25 \times 9 \times 9 = 1900 \text{ gr}$ $24 \times 12 \times 12 = 1800 \text{ gr}$

Rübenhacken oder Fretten

Schneide scharf geschliffen

No. 428



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
1	101/2	$17^{1/2}$	18	620	
2	$11^{1/2}$	19	20	690	
3	12	21	22	750	
4	13-	23	24	850	

No. 429



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
00	6	10	14	300	
0	7	11	15	370	
1	9	12	16	430	
2	9	13	17	470	
3	10	14	18	530	

No. 430



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr
0000	8	10	12	250
000	9	11	13	300
00	$9^{1/2}$	12	15	350
0	$10^{1/2}$	13	16	400
1	$11^{1/2}$	14	17	450
2	$12^{1/2}$	15	18	520
3	$13^{1/2}$	16	19	600
4	$14^{1/2}$	17	20	680
5-	$15^{1/2}$	18	21	760
6	$16^{1/2}$	19	22	850

No. 431



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr
1	12	15	17	600
2	13	17	20 ¹ /s	700
3	14	19	22	800
4	15	21	24	900

No. 432



ìrösse	Höhe	Breite	Breite	gr
2	$9^{1/2}$	15	18	530
3	$10^{1/2}$	16	19	580
4	111/2	17	20	650

No. 433



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
2	11		18	550	
3	12	_	20	600	
4	12		22	730	

No. **434**



15×13¹/₂×15 cm 750 gr

No. 435



14×15×18 cm 750 gr

No. 436



17×14×16 cm 1050 gr

Rübenhacken oder Fretten

Schneide scharf geschliffen

No. 437



 $13^{1/2} \times 7^{1/2} \times 9^{1/2}$ cm 500 gr

No. 438



 $14 \times 10 \times 12$ cm 770 gr

No. 439



14×8¹/₂×11 cm 500 gr

No. 440



 $14^{1}/_{2} \times 6^{1}/_{2} \times 7$ cm 450 gr

No. 441 Saathäckehen



 $6\times8\times8$ cm 250 gr $6^{1}/_{2}\times9\times9$ cm 280 gr $7\times10\times10$ cm 310 gr

No. **442** Baumkratzer



9×6¹/₂×9 cm 540 gr

Mörtelhacken

naturschwarz

No. 443



Grösse	Höhe	Breite	Gew.
1	19	22	1050
2	21	25	1100
3	24	28	1150

No. 444



Grösse	Höhe	Breite	Gew.
1	18	27	1800

No. 445



Grösse	Höhe	Breite	gr
1	$25^{1/2}$	23	1300

No. 446



Grösse	Höhe	Breite	gr
1	30	19×16	1600
2	32	21×18	1800

Trottoirscharren oder Wegreiniger

ganz blank

No. 447



Ganze Höhe	Blatt- höhe	Blatt- breite	gr				
32	12	25	900				
32	12	30	950				

No. 448



Ganze	Blatt-	Blatt-	gr
Höhe	höhe	breite	
40	14	16×18	1000


No. 449



Ganze	Blatt-	Blatt-	gr
Höhe	höhe	breite	
21	9	24	850

Rübenschneider oder Stossmesser





Kotkrűken, naturschwarz

No. 458



Größe		Länge cm	Höhe cm	Gew.				
	1	25	10	950				
	2	28	12	1050				
	3	30	$13^{1/2}$	1150				
	4	32	$13^{1/2}$	1250				
	5	34	14	1350				
	6	36	$14^{1/2}$	1450				
	7	38	15	1525				
	8	40	15	1600				
	9	42	$15^{1/2}$	1675				
	10	44	$15^{1/2}$	1775				

No. 459



Größe	cm	cm	gr
1	30	$12^{1/2}$	1200
2	32	13	1250
3	34	$13^{1/2}$	1300
4	36	14	1375
5	38	$14^{1/2}$	1475
6	40	$14^{1/2}$	1575
7	42	15	1675
8	44	15	1775

No. 460



Größe	cm	cm	gr
1	30	13	1200
2	32	13	1250
3	34	14	1300
4	36	14	1350
5	38	15	1425
6	40	15	1500
7	42	$15^{1}/_{2}$	1600
8	44	$15^{1/2}$	1700

No. 461



Größe	cm	cm	gr
1	30	13	1100
2	32	13	1175
3	34	13	1250
4	36	$13^{1/2}$	1325
5	38	14	1400
6	40	14	1500
7	42	14	1600
8	44	14	1700

No. 462



Größe	cm	cm	gr		
1	30	12	1050		
2	32	12	1125		
3	34	12	1200		
4	36	13	1300		
5	38	13	1375		
6	40	13	1450		
7	42	14	1550		
8	44	14	1650		

No. 463



Größe	cm	cm	gr				
1	30	131/2	1050				
2	32	$13^{1/2}$	1125				
3	34	14	1200				
4	36	14	1275				
5	38	$14^{1/2}$	1350				
6	40	$14^{1/2}$	1425				
7	43	15	1500				
8	44	15	1600				

No. 464

Bayrische Streukrüke mit Feder



No. 465



Sächsische Kartoffelscharte

Außenseite blank, Innenseite angeschliffen.

Blatt-Höhe	Bre	Gewicht			
	oben	unten			
a) 13	21	27	1000 gr		
b) $13^{1/2}$	$21^{1/2}$	28	1050 "		

Außen- und Innenseite angeschliffen. Blatt-Höhe Breite unten Gewicht 13 cm 22 cm 670 14 ,, 24 " 710 15 " 29 " 750

Heustecher

Keltermesser

Blatt ganz blank



No. 467



No. 468



No. 469



Tritt angenietet

Tritt angeschmiedet

Tritt angenietet

Ganze Länge	48 cm			42 cm			44 cm				47	cm
Blatt Länge	201/2 ,,			21 "			19 "				21	"
" Breite	181/2 ,,			23 "			20 "		٠	14>	<24	"
Gewicht 1	400 gr		13	350 gr		1 4	450 gr			15	00	gr



No. 471



No. 472



No. 473



mit angenietetem Tritt

Ganze	Länge	52
Blatt	"	20
"	Breite	21
Gewich	it 1900	gr

a)	b)
50	50 cm
27	30 "
16	18 "
800 gr	2000 gr

50 cm $28^{1/2}$,, 17 ,, 1800 gr

26×30 cm 12×18 " 1300 gr

ohne Tritt

Keltermesser

No. 474



mit abgekröpftem Eisenstiel, Tritt angenietet, 111 cm ganze Länge, Blatt angeschliffen.



Blattmaße: 25×20 cm Gewicht: 2900 gr No. 475



mit Eisenstiel, unterhalb dem Stiel abgekröpft, Tritt verschraubt und auswechselbar, 104 cm ganze Länge, Blatt ganz geschliffen.

25×22 cm 3300 gr

No. 476



25×20 cm 2200 gr Tritt angenietet, 55 bis 60 cm ganze Länge, Blatt angeschliffen

Rindenschäler

ganz blank

No. 477



Grösse	Höhe	Breite	gr
1	13	10	500
2	14	11	580
3	$14^{1/2}$	12	650

No. 478



Ganze Länge	Blatt- Höhe	Blatt- Breite	gr	
25	13	12	550	

No. 479



Ganze Länge	Blatt- Höhe	Blatt- Breite	gr
24 ¹ / ₂	11	121/2	750

Pflugreute

ganz blank

No. 480



Grösse	Blatt- Höhe	Blatt- Breite	gr
1	14	12	550
2	15	13	600
3	16	14	650
4	17	15	700

Palthacken und Torfstecher

fein, bunt und blank geschliffen





No. 482



No. 483



Schneidbreite 1000 1100

1200 1300 230 1400

260 290 1500

320 1600

350 mm

1750 2000

2250 gr



No. 484

Ia stählerne und gehärtete, mit rundem Auge und kurzem Hals, scharf und beide Seiten bunt geschliffen.

Blattbreite: mm 200 240 260 290 Blatthöhe: ca. mm 90 95 100 100 100 600 700 800 Gewicht ca. gr 850 950

Torfstecher





No. 486

45 cm gz. Länge 1000 gr



No. 487

41 cm gz. Länge 950 gr



No. 488

41 cm gz. Länge 1000 gr



No. 489

Blattlänge 45 cm Blattbreite 11×11¹/₂ cm 1500-1600 gr



No. 490

THE WAR IN . 48 cm ganze Länge 11 cm unten breit 900 gr

Wiesenbeile

Ganz blank

No. 491



Schnittlänge 35 cm 1500 gr.

No. 492



38 cm 1500 gr

No. **493**



36¹/₂ cm 1450 gr

No. 494



Schnittlänge 33 cm 1100 gr.

No. 495



29 cm 950 gr

No. 496



36 cm 1250 gr

No. 497



Schnittlänge 44 cm 2250 gr

No. 498



Schnittlänge	Gewicht
32 cm	1400 gr
34 "	1550 ,,
36 "	1700 "
38 "	1850 "
40 "	2000 "
42 "	2150 "
45	2300

No. 499



Schnittlänge 43 cm 2100 gr

Wiesenbeile



Schnittlänge 43¹/₂ cm 2000 gr



47¹/₂ cm 2200 gr



45 cm 2200 gr 40 cm 2000 gr

No. 505

No. **503**



38 cm 2200 gr 33 cm 2100 gr



Ganze Länge 36 cm Schnittlänge 20 ,, Hauenbreite $11^{1/2}$,, Gewicht 1500 gr









No. **509**




Ganze Länge 43 cm Schnittlänge 33 " Hauenbreite 11 " Gewicht 1800 gr



46 cm 31¹/₂ ,, 15 ,, 2000 gr



39 cm 32 ,, 8 ,, 1600 gr



Länge 42 cm 1600 gr 3,40 schw. Frs. , 45 , 1700 , 3,60 schw. Frs.

Holzhappen mit Heft

Ganz blank

Maße sind Blattmaße. - Gewichte sind einschliesslich Heft.

Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Schneide einballig (rechts oder links) oder zweiballig und der Hacken (Nase) an der Schneide oder am Rücken sein soll.

Badische Formen



 $25 \times 6^{1/2}$, 700 ,

31×7,3 " 900 "

700 gr

900 "

28×7 "

 $30 \times 7^{1/2}$, 1000 ,

Badische Formen







Bayrische Formen









Bayrische Formen

No. **525**



No. **526**



No. **527**



930 gr

No. **528**



27×4 cm 470 gr mit Stahlheft

No. **529**




30×6 cm 730 gr mit Stahlheft

No. **530**




29×4¹/₂ cm 600 gr mit Stahlheft


Württembergische Formen



Erklärung der Maßangaben:



Blatthacke "Havau Löwenmarke" mit Stift und Büchse, Blatt Ia gehärtet und beiderseitig fein poliert, Hals, Büchse und Grat fein bronziert, 135 cm langem Eschenstiel, allerbeste Qualität und feinste Ausführung, für gewöhnlichen und mittelschweren Boden, Halsstärke 12 mm



Diese Ausführung 541 wird auch mit 14-15 mm Hals und mit höherem Blatt geliefert.



Feldhaue, Blatt, Hals und Dülle aus einem Stück, bronziert, mit 135 cm Eschenstiel gewachst.

a) 8	10	12	14	16	18	20	22	cm
b) 10	10	12	12	12	12	12	12	cm

Havau-Hacke schmale, dänische Form, 22 cm Blattbreite mit 135 cm langem Eschenstiel.



Havau-Spargelhaue, Blatt, Hals und Dülle aus einem Stück 150 cm Eschenstiel, Blatt 280×65 mm

a)	25	28	30	33	36	40	cm
b)	10	10	8	8	8	8	cm

Kartoffelkarst mit 4 abgeflachten Zinken aus Spezialstahl.



Schweizer Spaten

in einem Stück aus Stahl geschmiedet ganz blank geschliffen ohne Tritt und mit Tritt

Gärtnerspaten, geschlossene Dülle No. 546



	No.	1	2	3
Länge	cm	26	28	30
Breite	cm	16/21	17/22	18/23
Gewicht	kg	1,6	1,8	2,0

Zürcher Spaten No. 547



4	5
28	30
18/22	19/24
2,2	2.4

Schmale Spaten No. 548



1	2	3	
27	28	30	
15/18	16/19	17/20	
1,6	1,8	2,0	

Glarnerspaten No. 549



	No.	3	4
Länge	cm	30	31
Breite	cm	25	26
Gewicht	kg	1,5	1,6


Italienerspaten stählerne No. 550




1	2	3	4	5	6	7
29	30	31	32	33	34	36
24	$24^{1/2}$	25	26	27	28	29
1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

Stählerne Hacken


mit rundem und ovalem Auge



Stählerne Hacken



Käntiges Auge



VILLHARD & Co., HACKEN-u. STAHLWARENFABRIK

KIRCH-BROMBACH (HESSEN)

STATION ZELL-KIRCH-BROMBACH

Villhard & Co., Kirch-Brombach (Hessen)

Firma

G. M a d e s Eisenhandlung

Völklingen/Saar

Fernsprecher: Nr. 23 Amt König i. Odenw.

Postscheck-Konto: Nr. 86438 Frankfurt a. M.

Bank-Konten:
Spar- und Darlehnskasse
Kirch-Brombach
Kreissparkasse Erbach,
Zweigstelle Höchst i.Odenw.

KIRCH-BROMBACH,
Datum des
Poststempels

Unserer verehrlichen Kundschaft zur Kenntnis, daß wir das Lizenz- bzw. Fabrikationsrecht der Ziehhacke

"Agrofix"

übernommen haben.

Die erste Serie, die leider nur in beschränkter Anzahl angefertigt werden kann, soll bis zum Ende dieses Jahres herauskommen. Muster stehen zur Verfügung.

Ihre Bestellung erbitten wir jetzt schon, damit wir evtl. bei Bedarf bis Februar 1942 nochmals eine Serie herausbringen können.
Unsere Preisliste mit Gutachten beehren wir uns Ihnen hiermit zu übermitteln. Es sollte uns freuen, wenn Sie durch einen Kauf Ihrer Kundschaft Gelegenheit geben würden, die "Agrofix"-Ziehhacke zu beziehen.

Villhard & Co. Hacken- u. Stahlwarenfabrik

VILLHARD & Co., HACKEN- UND STAHLWARENFABRIK

KIRCH-BROMBACH (HESSEN)

STATION ZELL-KIRCHBROMBACH

VILLHARD & CO., KIRCH-BROMBACH (HESSEN)

Firma

G. Mades
Jnh. G. Mades Wtw.

Völklingen (Saar)



FERNSPRECHER: NR. 23
AMT KONIG i. ODENW.

KIRCH-BROMBACH

Datum des Poststempels

Sehr geehrte Firma!

Wir müssen Ihnen leider mitteilen, daß wir während des Krieges unser Fabrikationsprogramm ändern müssen, indem wir nur noch in der Lage sind, folgende Typen herzustellen:

Hacken	Figur	2						-		in	der	Größe	1	und 2
"	11-	3			=.					11	11	- 11	1	und 2
-11	11	13	=.							"	,, -	11	30	cm
11		47								11	"	. 11	1	und 2
"	11	56	. 1			-		e.		,,	111_	"	1	und 2
11	11	91					1			11	-,,	11	1	
11		96				٠.				91	11	= ,, =	0	
11	"	110								11	"	"	1	und 2
11	- 1- 11	113								11	11	11	1	und 2
"	i ii	122							١.	-11		11	1	und 2
11	- 11	134								"	11	11	1	
	"	144				. 3				"	- ,,	11	00	
11	11-	175								11	"	- 11	1	und 2
_ 11-	- "	186						-		11	11	"	3	
11	- 11	195								"	11	11	1	und 2
- 11	11	206				:				,,	11	,,	1	und 2

Kärste nur beschränkt ca. 10 % der Hackenbestellung

zweizinkig	F	igur	266			13			in	der	Größe	800	gr.	
11											"	650	0	
11		"	293								"	900	0	
11		11	297	= -					- "	11	"	000	0	
dreizinkig		11	321		-				11	11	11	900	gr.	

Gartenhacker	n										
	Figur	338					in	der	Größe	1	
	11	343					-	"	11	1	
	- 11	346			4		10	- 11	,,	1	
Destheribes	11.	347			•		,,	"	11	1	
Reuthacken											
	Figur	388					in	der	Größe	1650	gr.
	11	394					"	"		1200	gr.
	11-	409					11	"	- 11	1800	gr.
Mörtelhacker	and the same of th	1.10						,	G0		
Rindenschäle		443	۰		•		in	der	Größe	2	
Wiesenbeile	Figur	477		œ.			in	der	Größe	2	
Wicsellbeile	Figur	491					in	der	Größe	1500	ar
	11941								"	1800	0
Blatthacken	11	000		Ý.	•	1	11	11	- "	1000	91.
	Figur	542					in	10,	16, 20	cm B	reite
	"	544							. 25	- ,,	"
Stählerne Kro	euzha										
Platthacken	Figur	556					in	2 1/2	, 3 und	3 1/2	kg
	Figur	567							. in	2	kg

Die laufenden Bestellungen, soweit dieselben bestätigt sind, werden nach Möglichkeit wie gewünscht ausgeführt. Falls Sie aber dazu beitragen wollen, das Werk in der Belieferung zu unterstützen, so geben Sie uns eine neue Spezifikation. Bei Aufgabe weiterer Bestellungen bitten wir nur vorerwähnte Typen und Nummern aufzugeben.

Sobald wieder normale Verhältnisse eingetreten sind, werden wir wieder in gewohnter Weise liefern.

Heil Hitler!

Villhard & Co.

Rabatte auf Preisliste Ausgabe 1935.

Von der Figur No. 1-427

also: Breit- und Herzhacken, Kärste, Gartenhacken, Kinder-Gartenhacken, Kinderhacken, Reut- und Stockhacken, Karst- und Doppelhacken, Forstpflanz- und Setzhacken sowie Lehm- oder Zieglerhacken und Wiesenbeile

von 1-25 Stück $12\frac{1}{2}\frac{9}{9}$ Ausnahmegenehmigung Rf Pr. III A - 301 - 11078 1001 -500 , $27\frac{1}{2}\frac{9}{9}$ vom 30.9.1938

Die Rabatte verstehen sich auch bei Abschlüssen abnehmbar in einem Verbrauchsjahr und zwar vom 1. Juli bis 30. Juni. Sämtliche Geräte von No 1—427 zählen zusammen und können nach Bedarf in der angegebenen Zeit abgenommen werden.

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

Von der Figur No. 428—441 Rübenhacken oder Fretten, Getreide- oder Kartoffelhacken.

a) Detaillisten: 25 % b) Grossisten: 35 %

Falls größere Posten in diesen Hacken der No. 428—441 benötigt werden, wollen Sie bitte ein Sonderangebot verlangen. Angabe der Stückzahl erforderlich.

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

Von der Figur No. 442-480 und 485-490 und 510-550.

a) Detaillisten: 25 % b) Grossisten: 35 %

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

Von der Figur No. 481—484 Palthacken, Plaggenhacken, Banketthacken, Streuhacken.

Bei Abnahme bis 25 Stück $15\,^{0}/_{0}$ von 26-100 ,, $20\,^{0}/_{0}$ 101-300 ,, $25\,^{0}/_{0}$ 301 u. mehr ,, $27\,^{1}/_{2}\,^{0}/_{0}$

Hier können auch Abschlüsse auf ein bestimmtes Quantum getätigt werden.

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

Rabatte von der Figur No. 551-568.

Die Preise verstehen sich netto bei Lieferung von weniger als 300 Kg. in einer Sendung. Bei geschlossener Abnahme größerer Mengen in einer Sendung werden folgende Nachlässe gewährt:

Die Nachlässe verstehen sich nicht für die Stiele sondern nur für die Hacken.

Frachtgrundlage für 551—568 ab Station Zell-Kirchbrombach.

IIIIHARD & CO.

Ausgabe 1935 f. Katalog Nr. 11



HACKEN- UND STAHLWARENFABRIK

KIRCH-BROMBACH

STATION ZELL-KIRCHBROMBACH - TELEFON: AMT KONIG I.O. Nr. 23

Preis-Liste

über landwirtschaftliche, gärtnerische und forstwirtschaftliche Hack-Geräte sowie über stählerne Hacken für Eisenbahn-, Straßen- und Bergbau

Beste handgeschmiedete Ausführung! Breit- und Herzhacken von Nr. 1-12, 14-233 normale, 4-5 cm angeschliffen 278 0.68 Nummer 00000 0000 00 10 Gewicht von 251 301 350 451 551 651 851 1051 1151 1301 1451 1601 1751 Gr. " bis 300 350 450 550 650 750 850 950 1050 1300 1900 ,, 1150 1450 1600 1750 d. Stück RM. -.70 -.75 -.80 -.85 -.90 1.05 -.95 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.65 1.75 Ueberpreise für 1 Stück RM. —.10 für Nr. 11, 24, 25, 74, 75, 100—103, 185 bunt geschliffen 10% mehr RM. —.15 für Nr. 54, 98, blank geschliffen 25% mehr. ,, -.20 ,, ,, 11, 12, 70, 71, 76, 77, 80—85 ,, -.40 ,, ,, 78,79,165 Weinberghacke Nr. 13 30 32 cm. Schneidbreite 1.60 ¹/₂ blank 1.70 Rückseite blank,Vorderseite ¹/₂ blank das Stück RM. 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60 1.70 1.80 ganz blank " Kärste, 2-zinkig von Nr. 234-295 normale, 4-5 cm angeschliffen Gewicht bis Gramm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 d. Stück RM. 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 Ueberpreise für 1 Stück 3 Zinken RM. -.20 mehr von Nr. 296-325 u. 329 u. 332 RM. —.15 für Nr. 246—251, 262, 270—272, 275, 277 "—.20 " " 278—282, 287, 291, 316, 329—332 "—.25 " " 239, 240, 241, 264, 311, 312, 317 "—.50 " " 318 4 Zinken RM. -.40 mehr von Nr. 326-328 u. 330 u. 331 bunt geschliffen 5% mehr blank geschliffen 20% mehr. Nummer Gartenhacken von Nr. 333-354 32-33 24-25 26 - 2728-29 30-31 34-35 cm. 2-3 cm angeschliffen Gewicht bis 300 350 400 450 500 550 Gr. mit 1 Zinken u. 2 Blättern St. RM. --.80--.85 -.90 __.95 1.05 -.90 -.951.--1.05 1.10 1.15 ,, 3 ,, 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 bunt geschliffen 5% mehr, blank geschliffen 20% mehr. Kinder-Gartenhacken von Nr. 355-356 bis (cm) 24 26 28 Gewicht (Gramm) 225 200 250 angeschliffen

Kinderhacken von Nr. 357-371

das Stück RM. bis 300 Gramm

das Stück RM. —.70

über 300-350 Gramm RM. —.75

angeschliffen

Reut- und Stockhacken von Nr. 388-427

4-5 cm angeschliffen über (Gramm)

das Kilo RM.

1000-1200 1201—1400 1401—1600 1.40 1.30 1.20

1601-1800 1.10

1801 Gr. und schwerer

bunt geschliffen 5% mehr blank geschliffen 20 % mehr.

Ueberpreis für 1 kg RM. -.10 Nr. 399, 414-416, 412

:										
Forstpflanz- und	Setzhacken, s	owie L	.ehm	- oder	Ziegle	rhack	en von N	lr. 217—2	233	-
4-5 cm angeschliffen,	, werden wie Hack	en bere	chnet.						•	
Karst- und Doppe	elhacken von Nr	. 372—38	7							
4-5 cm angeschliffen										-
	bis (cm) das Stück RM.	35 2.30		2.40	2.6		2.80	50		3.20
	Die Sorten: Nr. 3		383 und							0.20
									•	
Plaggenhacken,	Palthacken, E	Bankett	hack	en, St	reuhac			483		
	1000 1100	1200	1300	1400	1500	1600		2000		Gramm
Schneide scharf RM. bunt geschliffen RM.	1.45 1.55 1.55 1.65	1.60 1.75	1.60 1.80	1.75 1.90	1.85 2.00	1.95 2.10		2.35 2.60	2.55 2.80	
blank geschliffen RM.	1.75 1.85	1.95	2.00	2.10	2,25	2.35		2.85	3.05	
Kartoffelhacken	Nr 484 hunt gesch	liffen								
Kartoricinaokon	141. 404, butti gescii		_	200	220	240	260		cm Schn	eidbreite
		das Stü	ck RM.	1.10	1.15	1.25	1.30	1.35		
Wiesenbeile, gar	nz blank von Nr	. 491—50	9							
	950 1100 1250							2150	2300	Gramm
	2.40 2.60 2.80 1500 1600	3.00		00 3.0 Gramm		3,2	0 3.30	3.40	3.50	
	3.60 3.90	4.00	4.20		_					
Black at an all and	! "	len mald	nali	a ut a ma	Eachan	otiol	125 cm	lana	L. 541	
Blatthacken: Hav										00
	Schne Höhe des	Blattes	8	10	12 12	14	16	18	20 12	22 cm 12 cm
Blatt beide	rseits fein poliert, d		1.70	1.75	1.80	1.85				2.20 RM.
	und 1/2 bronciert, de		1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	2.00	2.10 RM.
dito Nr. 541 mit starke	em 15 mm Hals									
		Schneidl	breite_	16	18	20	22 cm			
		Blatthöh		14	15	15 1/2	16 cm			
		das Stüd das Stüd		2.— 2.15	2.10 - 2.25	2.20 2.35	2.30 halb 2.45 ganz			
Blatthacken: Hav	vau Löwenmar	ke, mi	t poli	ertem	Escher	istiel,	135 cm	lang N	Vr. 542	
Blatt, Hals und Dülle	aus einem Stück,	geschlo	ssene	Dülle						
	Schne	eidbreite	8	10	12	14	16	18	20	22 cm
	Höhe de		10	10	12	12	12	12	12	12 cm
	rseits fein poliert, d und ½ bronciert, d		1.85 1.75	1.90 1.80	1.95 1.85	2,00 1.90	2.05 1.95			2.35 RM. 2,25 RM.
			:							*
Havau-Hacke Nr.	. 543, schmale, dänis	che Form	, 22 cm	Blattbre	ite mit 13	5 cm la	ngem Esch	enstiel, do	as Stück	KM. 2.10

Havau - Spargelhaue Nr. 544, Blatt, Hals und Dülle aus einem Stück mit 150 cm langem Eschenstiel, Blatt 280 x 65 mm das Stück RM. 2.70

	a)	25	28	30	33	36	40	cm
	b)	10	10	8	8	8	8	cm
das Stück RM.		2.55	2.70	2.80	2.90	3.00	3.20	

Kartoffelkarst Nr. 545 mit 4 abgeflachten Zinken aus Spezialstahl das Stück RM. 2.60 ,, 4 runden ,, ,, ,, RM. 2.65

Rübenhacken oder Fretten von Nr. 428-441

1/2	geschliffen,	mit	rundem	oder	kantigem	Hals,	geschweißter	Dülle,	gut	gehärtet,	ohne	Stiel	
-----	--------------	-----	--------	------	----------	-------	--------------	--------	-----	-----------	------	-------	--

mm	130	140	160	180	200	210	220	240	260	280	Schneidbreite
zu RM.	0.83	0.86	0.92	0.99	1.05	1.10	1.16	1.30	1.45	1.65	das Stück

	16-	oder	Kartof	felhac	ken vo	on Nr. 428	3—441		•			
	1/:	geschlif	ffen, mit	rundem	oder kar	ntigem Ha	ls, geschv	veißter D	ülle, gut	gehärtet,	ohne Stiel	
		mm	60	70	80	90	100	120	130		60 180	
		zu RM.	0.64	0.67	0.70	0.73	0.77	0.84	0.90	0.97 1	.10 1.2	5 das Stück
aumk	ratz	er Nr.	442 RM.	1.25 do	ıs Stück		Trottoi	rschar	ren od	. Wegre	iniger vo	on Nr. 447—44
örtell	hac	ken	n Nr. 440	3 114					1	Nr. 447	900 gr	RM. 1.30
Orton	iuo	Größe				3				,, ,,	950 gr	
	-		_	2	-				L			
. 443	RN	1 50		1.30		1.35	per Stüc	K		Nr. 448	1000 g	
. 445	"	1 20					,, ,,		Į	Nr. 449	850 gi	r RM. 1.25
. 446	"	1 40		1.50			,, ,,					
übens	schi	neider	oder	Stoßn	nesser	von Nr.	450 —457	7				
	-	1	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fig.	450	RM. 1.		1.25	1.30	1.35	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85 per Stüd
	"	451	9.3		1.05 1.15	1.10 1.25	1.15 1.35	1.25	1.35	` 1.40	1.45	" "
	"	452 453	,, 1. ,, 1.5		1.15	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	" "
	"			454		Vr. 455		Nr. 456		Nr. 457		
				0 gr	1	1400 gr		1250 gr		1000 gr	-	
			RM. 1.8	80		2.80		2.70		1.40	_	
otkrü		Nr.		465	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nr.	458	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40					
		450			1.50			1.45	1.50		1.70	1.80 RM.
	"	459 460	1.40	1.45 1.40	1.50 1.45	1.55 1.50	1.65 1.60	1.45 1.75 1.65	1.50 1.80 1.70	1.90	1.70	"
	"	460 461	1.40 1.35 1.30	1.45 1.40 1.35	1.45 1.40	1.55 1.50 1.45	1.65 1.60 1.50	1.75 1.65 1.55	1.80 1.70 1.65	1.90 0 1.80 5 1.75	1.70	
	"	460 461 462	1.40 1.35 1.30 1.30	1.45 1.40 1.35 1.35	1.45 1.40 1.40	1.55 1.50 1.45 1.45	1.65 1.60 1.50 1.50	1.75 1.65 1.55 1.55	1.80 1.70 1.65 1.60	1.90 1.80 5 · 1.75 0 1.70	1.70	" " " " "
	"	460 461 462 463	1.40 1.35 1.30	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25	1.45 1.40	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45	1.80 1.70 1.63 1.60 1.50	1.90 0 1.80 5 1.75 0 1.70 0 1.55		" " " " "
	"	460 461 462	1.40 1.35 1.30 1.30	1.45 1.40 1.35 1.35	1.45 1.40 1.40	1.55 1.50 1.45 1.45	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45	1.80 1.70 1.65 1.60	1.90 1.80 5 · 1.75 0 1.70	750	" " " " "
oueto	" " "	460 461 462 463 r. 464	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40	1.45 1.40 1.40 1.30	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr.	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45	1.86 1.70 1.66 1.50	1.90 1.80 5 1.75 0 1.70 0 1.55	750	"" "" ""
	" " " eche	460 461 462 463 r. 464	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40	1.45 1.40 1.40 1.30	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr.	1,75 1,65 1,55 1,55 1,45	1.86 1.70 1.65 1.60 1.50 670 1.10	1.90 1.80 5 1.75 0 1.70 0 1.55	750 1,20	gr RM.
	" " "	460 461 462 463 r. 464	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40	1.45 1.40 1.40 1.30	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr.	1,75 1,65 1,55 1,55 1,45 465	1.86 1.77 1.63 1.60 1.50 670 1.10	1.90 1.80 5 1.75 0 1.70 0 1.55 710 1.15	750 1.20	gr RM. 476
	" " " eche	460 461 462 463 r. 464 er und	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40	1.45 1.40 1.40 1.30	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr. Nr.	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465	1,86 1,77 1,65 1,66 1,50 670 1,10	1.90 1.80 5 1.75 0 1.70 0 1.55 710 1.15	750 1,20 14 44 473 00 330	gr RM. 36 476 00 2200 gr
	" " " che	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 1.40 468 1450 2.90	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM Nr. 466-4 9 470 10 190 0 3.60	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr. Nr.	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465	1,86 1,77 1,65 1,66 1,50 670 1,10	1.90 1.80 5 1.75 0 1.70 0 1.55 710 1.15	750 1.20 14 477 400 330	gr RM. 36 476 00 2200 gr
	" " " che	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 1.40 468 1450 2.90	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr. Nr. 476 0 180 0 3.5	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 	1.86 1.77 1.63 1.60 1.50 670 1.10	1.90 1.80 1.75 1.75 0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 47 300 29 1.90 5.	750 1.20 4 473 00 330 — 5.5	gr RM. 36 476 00 2200 gr
	" " " che	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 1.40 1.40 2.90 7—479,	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla	1,55 1,50 1,45 1,45 1,35 1050 gr 1,45 RM Nr. 466-4 9 470 10 190 0 3.60	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr. Nr. 476 0 180 0 3.5	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 	1,86 1,77 1,65 1,66 1,50 670 1,10	1.90 1.80 5 1.75 0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 47 300 290 1.90 5.	750 1.20 14 477 400 330	gr RM. 36 476 00 2200 gr
	" " " che	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 56 58	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM Nr. 466—4 0 470 0 190 0 3.60	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr. 476 0 180 0 3.5	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 	1,86 1,70 1,66 1,50 670 1,10 72 4 00 1 50 1	1.90 1.80 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 473 473 473 473 473 474 300 296 1.90 5	750 1,20 4 476 00 330 - 5,5	gr RM. 36 476 00 2200 gr
inden	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. "	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47 477	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 56 58	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM Nr. 466—4 0 190 0 3.60 unk	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr. A76 0 180 0 3.5 A. 1.— 1.10 1.20	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 	1,86 1,77 1,65 1,60 1,50 670 1,10 72 4 00 1 50 1	1.90 1.80 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 473 473 473 473 473 474 300 296 1.90 5	750 1,20 14 473 00 330 - 5.5 7. 479 0 RM.	gr RM. 36 476 00 2200 gr
inden	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47 477	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 56 58	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla	1.55 1.50 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM Nr. 466—4 0 190 0 3.60 unk	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 Nr. 476 0 180 0 3.5	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 465 N	1,86 1,70 1,66 1,50 670 1,10 72 4 00 1 50 1	1.90 1.80 1.80 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 300 290 1.90 5.	750 1,20 4 476 00 330 - 5,5	gr RM. 36 476 00 2200 gr
inden	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. ""	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47 477	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 50 58 66	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla	1,55 1,50 1,45 1,45 1,35 1050 gr 1,45 RM Nr. 466-4 9 470 10 190 0 3.60 Ink RN "" ur geschäi	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 1.40 Nr. 476 0 180 0 3.5 A. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 P	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 1 47 0 18 0 3.5	1,86 1,76 1,66 1,56 1,50 1,10 72 4 00 1 50 1 r. 478 1,10 rundpreis	1.90 1.80 1.80 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 300 290 1.90 5 N 1.2	750 1,20 1,20 4 476 00 330 - 5,5 7, 479 0 RM.	gr RM
inden	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. ""	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47 477 " Ri 0	1.45 1.40 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 50 68 68 68 68 68 68 68	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 463 150 3.20 ganz bla 00 gr 30 " 50 "	1,55 1,50 1,45 1,45 1,35 1050 gr 1,45 RM Nr. 466-4 0 470 0 190 0 3.60 Ink RM "" ur geschäi Nr. Nr.	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 1.40 Nr. 476 0 180 0 3.5 A. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 P	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 1 47 0 18 0 3.5	1,86 1,76 1,63 1,66 1,50 1,10 72 4 00 1 50 1 r. 478 1,10 rundpreis 2 1,05	1.90 1.80 1.80 1.75 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 300 290 1.90 5 No. 1.20 8 weniger	750 1,20 1,20 14 473 00 330 - 5,5 7,479 0 RM.	gr RM
inden	Nr. Nr.	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. ""	1.40 1.35 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47 477 " Ri 0	1.45 1.40 1.35 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 50 58 66 Indense	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 463 150 3.20 ganz bla 00 gr 30 " 50 "	1,55 1,50 1,45 1,45 1,35 1050 gr 1,45 RM Nr. 466-4 0 470 0 190 0 3.60 Ink RM "" ur geschäi Nr. Nr.	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 1.40 Nr. 476 0 180 0 3.5 A. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 P	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 1 47 0 18 0 3.5	1,86 1,76 1,66 1,56 1,50 1,10 72 4 00 1 50 1 r. 478 1,10 rundpreis	1.90 1.80 1.80 1.75 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 300 290 1.90 5 No. 1.20 8 weniger	750 1,20 1,20 4 476 00 330 - 5,5 7, 479 0 RM.	gr RM
inden flugre orfste	Nr	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. 48 er von N Nr. 48 2.10	1.40 1.35 1.30 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47 477 " Ri 0 Nr. 485— 5	1.45 1.40 1.35 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 50 58 66 Indense 490 Nr. 1.6	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla 00 gr 30 " 50 " häler n	1.55 1.50 1.45 1.45 1.45 1.35 1050 gr 1.45 RM Nr. 466—4 0 470 0 190 0 3.60 Ink RN "" ur geschäi Nr. 1	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 1.40 Nr. 476 0 180 0 3.5 4. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 P	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 1 47 0 18 0 3.6	1,86 1,77 1,65 1,60 1,50 670 1,10 72 4 00 1 1,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,1	1.90 1.80 1.75 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 300 290 1.90 5.	750 1,20 14 473 00 330 - 5,5 7,479 0 RM.	gr RM
inden flugre orfste	Nr	460 461 462 463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. ""	1.40 1.35 1.30 1.30 1.30 1.20 Kelter 467 1350 2.80 on Nr. 47 477 " Ri 0 Nr. 485— 5	1.45 1.40 1.35 1.35 1.35 1.25 1000 1.40 rmess 468 1450 2.90 7-479, 50 58 66 Indense	1.45 1.40 1.40 1.30 er von 469 150 3.20 ganz bla 00 gr 80 " 60 "	1,55 1,50 1,45 1,45 1,35 1050 gr 1,45 RM Nr. 466-4 0 470 0 190 0 3.60 Ink RM "" ur geschäi Nr. Nr.	1.65 1.60 1.50 1.50 1.40 1.40 Nr. 476 0 180 0 3.5 A. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 P	1.75 1.65 1.55 1.55 1.45 465 1 47 00 18 0 3.5	1,86 1,76 1,63 1,66 1,50 1,10 72 4 00 1 50 1 r. 478 1,10 rundpreis 2 1,05	1.90 1.80 1.80 1.75 1.75 1.70 1.55 710 1.15 473 473 300 290 1.90 5 No. 1.20 8 weniger	750 1,20 1,20 14 473 00 330 - 5,5 7,479 0 RM.	gr RM

Nummer	Stählerne, schwarze Ausführung									
551, 555 u. 564 553, 554 u. 565 556 u. 562 552	Flachhacken Spitzhacken Kreuzhacken (Flach-Spitzhacken) Doppel-Spitzhacken									
	Grundpreis: 3 kg und schwerer für 1 kg									
	Gewichts-Ueberpreise: 1 bis unter 1 ½ kg mehr für 1 kg RM. 0.4									
- ' -	1 1/2 ,, ,, 2 ,, ,, 1 ,, ,, 0.2									
	2 , , 2 1/2 , , , , 1 , , 0.1									
	2 1/2 ,, ,, 3 ,, ,, 1 ,, ,, 0.0									
558 u. 566	Modeli-Ueberpreise: Stopfhacken mehr für 1 kg RM. 0.1									
560 u. 561	Platt-Spitzhacken " " 1 " " 0.1									
552 u. 559	Beilhacken " " 1 " " 0.1									
563	Hacken mit Lappenauge . " " 1 " " 0.3									
	Hackenaugen weniger "1 " " 0.									
	Stopfer, zum Anschweißen, ca. $1\frac{1}{4}$ kg , 1 , , 0 .									

Platthacken, Eisenbahndexel Nr. 567 und 568

Grundpreis: 2 kg und schw	verer				1 -		für	1	kg	RM.	0.85
Gewichts-Ueberpreise:	1 bis	unter	1 1/2	kg		mehr	für	1	kg	RM.	0.25
	1 1/9		2					1			0.10

mit E	eckstiele . Berliner Beschla sächsischem Be süddeutschem E	schlag Beschlag	Buche: . RM. 0.55 . " 0.85 . " 1.00		Esche: RM. 0.65 , 0.95 , 1.10 , 1.10
Spaten, ganz blank, Nr. 546	Nr. 1	$\frac{2}{2.30}$	$\frac{2.40}{2.40}$	RM.	
Spaten, Rückseite blank, Vorderseite	1/2 blank, Nr. 54	Nr. 4 2.50	2.70	RM.	
Spaten, 1/2 blank, Nr. 548	Nr. 1	2.10	2.20	RM.	
Spaten, 1/3 blank, Nr. 549	Nr. 3	4 1.90 RI	M.		
Spaten, 1/2 blank, Nr. 550		2 3 60 1.70	4 5 1.80 1.90	6 2.—	7 2.10 RM.

Jede andere Ausführung in Spaten und Schaufeln aus Stahl geschmiedeter Ausführung können wir ebenfälls in nur bester Qualität liefern. Schicken Sie uns bitte ein Muster ein, das wir Ihnen mit einem Gegenmuster, oder bei der ersten Lieferung zurücksenden.

Ueber vorstehende Geräte von Nr. 1—568 besitzen wir einen Katalog, der Ihnen auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

VILLHARD & CO.

Hacken- und Stahlwarenfabrik

Kirch-Brombach (Hessen)

Station: Zell-Kirchbrombach

Fernsprecher: Amt König i. Odw. 23

Ausgabe September 1941



Preis-Liste

über unsere Ziehhacke "Agrofix"

Bügelbreite:	10 cm	15 cm	20 cm				
ohne Stiel	2,40 RM.	2,60 RM.	2,80 RM. per Stück				
Reservemesser	0,60 RM.	0,60 RM.	0,60 RM. per Stück				
Rabatte: Einzelhandel 25% · Großhandel + 20%							
Stiele hierzu passend per Stück netto 0,60 RM. Stiele fertig eingestielt und etikettiert per Stück netto 0,80 RM.							
Ab Werkstation -	— Zahlung:	60 Tage netto	o, 30 Tage $2^{0}/_{0}$ Skonto				

Beachten Sie bitte die Arbeitsweise in gerader Stellung, was nur möglich ist durch richtiges Einstellen des Messers.

Gutachten umstehend!





Bauern, Landwirte!

Ihr macht die Hackarbeiten rascher, leichter und billiger durch die Verwendung der tausendfach bewährten Ziehhacke

"

D. R. Patent Nr. 151030

D. R. G. M. Nr. 1490126

Schon durch die Einstellung von 3 "Agrofix"

ersnart man täglich 10-15 Arbeitskräfte!

Folgende 20 Vorteile haben sich aus der langjährigen Verwendung ergeben:

- 1. Preiswürdigkeit; der Preis ist schon am ersten Tage wieder hereingebracht.
- 2. Auf Körpergröße einstellbar.
- 3. Durch aufrechte Körperhaltung keine Ermüdung und daher
- 4. andauernde Arbeitsmöglichkeit und darum
- 5. mit Leichtigkeit Ausnützung schöner Hacktage.
- 6. Leichtes Einarbeiten durch rasches Angewöhnen.
- 7. Rückwärtsgang, daher kein Festtreten der lockeren Erde und des Unkrautes.
- 8. Durch 3—5 fache Leistung große Flächenleistungen (625 Quadratmeter je Stunde),
- 9. daher trotz öfterer Behackung die Möglichkeit, den Hackfruchtbau auszudehnen.
- 10. Durch frühe Beendigung der Hackarbeit rechtzeitiger Beginn der Heu- und Grummeternte und daher besseres Winterfutter.
- 11. Der praktische Winkel des Bügels bewirkt Arbeitssicherheit ohne Händekrampf.
- 12. Vollkommenes Heranhacken an die Kulturpflanzen und trotzdem
- 13. kein Verschütten und Lockern der jungen Pflanzen.
- 14. Das gleichmäßig seichte Hacken fördert die Bodengare und den Wasserhaushalt.
- 15. Möglichkeit des raschen Vereinzelnens der Zucker- und Runkelrübenpflanzen sowie Mais.
- 16. Durch Abschneiden gründliche Vernichtung der Samenunkräuter, dadurch
- 17. bedeutende Steigerung der Ernten.
- 18. Infolge des schmalen Hackmessers kein Zusammenschieben der Erde.
- 19. Stets gleichbleibende Schärfe des Messers.
- 20. Geringe Abnützung des Messers und leichtes Auswechseln.

Machen auch Sie sich diese enormen Vorteile zu Nutze und bestellen Sie rasch, wenn Sie rechtzeitig im Besitze der "Agrofix" sein wollen, denn die Erzeugung ist beschränkt.

Gebrauchsanweisung: Man versehe die "Agrofix" mit einem geraden Stiel von zirka 140 Zentimeter Länge, stoße fest auf den Boden und stelle das Messer so ein, daß es bei aufrechter Körperhaltung eben auf dem Boden aufliegt, ziehe die Schraubenmuttern stets fest an. Nun kann das Hacken losgehen! Man zieht die Agrofix in 25—30 Zentimeter langen Zügen rückwärtsgehend flach unter der Erdoberfläche durch. Man arbeite also stets ziehend, nie schlagend! Gerade das flache Hacken fördert die Bodengare und vernichtet das anfangs nur flachwurzelnde Unkraut gründlich. Der Rückwärtsgang steigert die Arbeitsleistung um 25 Prozent.

Die Winkelmesser erleichtern das Herankommen an die Pflanzen bei der 2. und 3. Hacke bei fortgeschrittenem Blattwachstum. Bei leichten und gut bearbeiteten Böden ist die 20 Zentimeter breite Agrofix zu empfehlen, bei schweren Böden die 15 er. Die 10 er-Hacke ist für Gärten, die einarmige ebenso besonders bei Salat, Rosen, Sträuchern, wo der Bügel hinderlich wäre. Die Bauern sollten stets die beiden letzteren Nummern mitbestellen, weil sie den viel geplagten Bäuerinnen die Gartenarbeit sehr erleichtern und die dafür aufzuwendende Zeit bedeutend abkürzen.

Bei dem jetzt erzeugten neuen Modell sind die einzelnen Teile auswechselbar. Deshalb kann man zu 2 Hacken eine Hülse ersparen und benötigt auch weniger Stiele.

Gutachten über Agrofix:

Reichsnährstand in Berlin: ... Die Agrofix ist eine, je nach der Körpergröße des Arbeitenden verstellbare Ziehhacke. Da das Hackenblatt schmal ist, schiebt sich der Boden bei der Hacke nicht zusammen und es entsteht eine gute Bodenlockerung. Auch auf feuchtem Boden setzte sich die Erde nicht so leicht an wie bei Hacken mit breitem Blatt. Die Verstellbarkeit wird als angenehm empfunden. Da die Stellung der Hacke der Größe des Arbeiters angepaßt werden kann, ermüdet dieser nicht so leicht.

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt in Rotholz, Tirol: . . . daß wir mit den Agrofix-Hacken außerordentlich zufrieden sind, da sie sehr gute und vor allem schnelle Arbeit leisten. Ein "Hackvergleich" bei Futterrüben hat ergeben, daß das Hacken mit Agrofix dreimal schneller vor sich geht, als mit den bei uns üblichen Hauen. Wir werden daher auch nicht verabsäümen, unsere Schüler auf dieses arbeitssparende Gerät aufmerksam zu machen, das gerade in unserem niederschlagreichen Schulgebiet die Ausbreitung des Hackfruchtbaues wesentlich fördern und erleichtern wird.

Prüfungsstelle der Hochschule für Bodenkultur: Bei richtiger Einstellung der Hacke dem Stiele gegenüber greifen die Hacken gut an. Die geleistete Arbeit war auf den leichten Böden des Marchfeldes eine recht befriedigende.

Verwalter Wittek, Thomahof in Klachau: ... daß durch die Agrofix die Arbeitsleistung gegenüber der bisher verwendeten Handhaue um das Fünffache größer war, und daß bei stark verunkrautetem, trockenem Lehmboden zur ersten Handhacke fünf Frauenschichten nötig waren. Demnach fielen die Kosten für die erste Hacke von RM. 50.— pro Hektar auf RM. 10.—, also auf ein Fünftel. Bei allen drei Hacken wurden je Hektar RM. 67.— erspart.

Gutsverwaltung Edthof bei Amstetten:... Die Verwendbarkeit der Agrofix zur Kulturarbeit bei Rübe, Mais, Kartoffel, wie auch im Garten ist eine vorzügliche. Die Leistungsfähigkeit des Arbeiters mit der Agrofix-Hacke kann ohne Ermüdung auf das Vierfache gesteigert werden.

Andrä Eisl, Gummersillbauer in Seekirchen, Salzburg: Mit den von Ihnen bezogenen zehn Agrofix-Hauen samt Reservemessern bin ich mehr als zufrieden. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht und mindestens 4-5 Arbeitskräfte eingespart. Das Arbeiten mit der Agrofix macht einem Freude. Die geringen Anschaffungskosten ermöglichen es jedem Bauern, den Ankauf der "Agrogx" durchzuführen.

Gutsverwaltung Schloß Hardt bei Graz: Die Leute gewöhnen sich rasch an die neue Hacke, ermüden weit weniger und leisten mindestens das Doppelte; das Unkraut, das abgeschnitten, wuchs trotz des weiteren Regens nicht an. Nur dieser Hacke verdanke ich es, daß ich die Arbeit noch rechtzeitig bewältigen und eine gute, bei Mais sogar sehr gute Ernte unter Dach bringen konnte. Neben der Leichtigkeit und Billigkeit der "Agrofix-Hacke" ist die immer gleichbleibende Schärfe der Messer zu erwähnen und sind die jetzt hergestellten, auf kaltem Wege gebogenen Messer sehr haltbar. Eine etwaige Nachschaffung der Messer spielt gegenüber der großen Lohnersparnis gar keine Rolle. Da die Hackarbeit in unseren Betrieben und in den Alpenländern überhaupt teilweise mit der Heuernte zusammenfällt, sollte kein Mittel unversucht bleiben, was die Hackarbeit abzukürzen vermag.

Dietzschold-Bojakovsky'sche Gutsverwaltung, Teichhof-Straßgang bei Graz: Die Vorteile dieses neuen Gerätes gegenüber den alten, ortsüblichen Hauen können nicht übersehen werden und wollen wir ganz besonders den geringen Verschleiß und die große Arbeitersparnis der "Agrofix" hervorheben. Wir können deswegen Ihre "Agrofix" ganz besonders großen Betrieben empfehlen und macht sich der Ankauf dieses Gerätes durch Lohnersparnis sofort vietfach bezahlt.

Landes-Land- und Hauswirtschaftsschule Winklhof in Oberalm bei Hallein: Wir sind mit der Leistung der Agrofix-Hauen, die wir in erster Linie zu den Hackarbeiten auf unseren Futterrübenschlägen verwendet haben, sehr zufrieden. Gegenüber den gewöhnlichen Hauen leistet die Agrofix mehr und bessere Arbeit. Als einen der wesentlichsten Vorteile der Agrofix gegenüber den anderen Hacken wäre noch ihre Preiswürdigkeit hervorzuheben.

Partieführer. Fritz Benedetter, Wegscheid, Ober-Donau: . . . ich finde die Agrofix für sehr vorteilhaft, nicht nur wegen der Mehrleistung, sondern auch wegen Schonung der jungen Pflanzen. Erstens werden sie nicht verschüttet und zweitens wird die Bodenoberfläche flacher und drittens werden die jungen Planzen mit der Agrofix nicht ausgehoben, was bei trockener Witterung sehr von Nachteil werden kann. Bei feinen und mittleren Feldern, auch wenn etwas Unkraut war, hatten meine Leute, 8 Köpfe, in 2 Stunden 1³/4 Joch, also ein Hektar, bearbeitet.

Oekonomie - Verwaltung der Brauereien Brüder Reininghaus und Puntigam: (haben zusammen 48 Stück Agrofix in Verwendung). Die Agrofix ist wesentlich leichter und beweglicher als gewöhnliche Hauen.

Alois Zaunschirm, St. Marein i. M.: . . . daß ich mit den Agrofix-Hacken durch die bequeme Handhabung, weiters durch die rasche und gründliche Arbeit sehr zufrieden bin. Da diese Hackarbeit in die Heuzeit fällt, ist es von ungeheurem Vorteil, wenn ich mir dabei gegen die alten gewöhnlichen Hauen zwei Drittel an Zeit spare.

Herr Grilanc, San Martino bei Görz: Die jungen Reben waren nach der Bearbeitung mit der Agrofix tiefschwarz und wunderschön. Meine Leute sind bei der Arbeit fröhlich, sprechen und singen auch dabei.

Hausampacher, Posta Hoce, Marburg: ... Da die Arbeit mit der "Agrofix" viel schneller vonstatten geht als mit einer gewöhnlichen Haue, ist es mit demselben Arbeitsaufwand möglich, ein und dasselbe Feld öfters durchzuarbeiten, wodurch das Gedeihen der Runkelrübe besonders gefördert wird. Vom Standpunkt der Unkrautbekämpfung leistet die Agrofix, welche die Unkrautwurzeln durchschneidet, auch gründlichere Arbeit als die gewöhnliche Hacke.

Helmut Hoppe, Jagdhase 11 bei Braunsdorf-Jägerndorf, Ostsudetenland: Mit den Agrofix-Hacken bin ich sehr zufrieden gewesen. Sie haben sich in dem von den Regengüssen verkrusteten Boden gut bewährt. Hervorheben möchte ich besonders die geringe Kraftanstrengung, die bei der Agrofix-Hacke erforderlich ist, dazu kommt noch eine außerordentliche Mehrleistung.

I. G. Farbenindustrie-Aktiengesellschaft, Landwirtschaftliche Versuchsstation Limburgerhof (Saarpfalz): Die Agrofix-Hacke liegt bei der Arbeit besser in der Hand als die gewöhnliche Blatthacke, so daß die Leute lieber mit ihr arbeiten. Den größten Vorteil Ihrer Hacke sehen wir aber darin, daß die Erde fein gekrümelt sofort wieder über das schmale Blatt hinüberfällt und keine Erdhäufchen oder Kahlstellen entstehen, wie das bei ungeschickter Arbeit mit der Blatthacke leicht der Fall zu sein pflegt. Auf schwerem Boden eignete sich die Agrofix-Hacke ebenfalls gut, so lange derselbe mürbe war.

6 fache Arbeitsleistung erzielte Franz Eresheim, Neudorf bei Landsee, N.-D.: Ich bin mit Ihrem Agrofix-Hackgerät auf das beste zufrieden. Ich kann sie daher jedermann empfehlen, denn mit keiner anderen Haue oder anderem Geräte konnte ich dieselbe Arbeitsleistung bewältigen. Ich selbst leiste an einem Tage mit Ihrer Agrofix so viel wie 6 Weiberleute mit ihren Hauen. Die Arbeit ist rein, sauber und geht flott vonstatten, so daß ich rechtzeitig zur Heuernte komme. Ich arbeite schon seit 1932 mit der Agrofix und der Erfolg war sehr gut.

Villhard & Co., Kirch-Brombach im Odenwald

Rabatte auf Preisliste Ausgabe 1935

Von der Figur Nr. 1-427 also: Breit- und Herzhacken, Kärste, Gartenhacken, Kinder-Gartenhacken, Kinderhacken, Karst- und Doppelhacken, Forstpflanz- und Setzhacken sowie Lehm- oder Zieglerhacken und
Wiesenbeile

von 1 — 25 Stück 5 % von 26 — 100 Stück 14 % von 101 — 500 Stück 19 % von 501 — 1000 Stück 22 % von 1001 — 5000 Stück 24 % über 5000 Stück 27 %

Von der Figur Nr. 481-484 also: Plaggenhacken, Palthacken, Banketthacken, Streuhacken

von 1 — 25 Stück 8 % von 26 — 100 Stück 14 % von 101 — 300 Stück 19 % über 300 Stück 22 % Steinkratzen von 1 — 100 Stück 5 % von 101 — 500 Stück 10 %

über

Die Mengenstaffel gilt für den einzelnen Auftrag

500 Stück 15 %

Die Einkaufsgenossenschaften erhalten bei Bestellungen einen Rabatt entsprechend der Auftragmenge. Bei Bestellungen für einzelne Mitglieder wird der Rabatt für jeden einzelnen Auftraggewährt.

Die Preise gelten für Lieferung ab Werk-Station. Für Bahnsendungen von mindestens 50 kg wird die Stückgutfracht vergütet.

Die Firmen der Großhandelsstufe sind berechtigt, eintretende Preiserhöhungen den bisherigen Verkaufspreisen zuzuschlagen, soweit der Handelsaufschlag 30 %, gerechnet auf den neuen Einsfandspreis, sonst nicht erreichen würde.

Die Firmen der Einzelhandelsstufe sind berechtigt, eintretende Preiserhöhungen den bisherigen Verkaufspreisen zuzuschlagen, soweit der Handelsaufschlag 40 %, gerechnet auf den neuen Einstandspreis, sonst nicht erreichen würde.

Ausnahmegenehmigung RfPr. III - 348 - 948 II/41 vom 25. März 1941.

